



壁掛金具
置き型ラック
壁寄せスタンド

朝日木材加工株式会社

〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島87番地
TEL.0532(53)3338 FAX.0532(52)7468
URL: <https://www.asahiwood.co.jp/>



PL賠償制度付共済

●印刷の関係でカタログの製品写真と実物の色調が多少異なる場合がございます。
※製品の仕様は、改善等の為、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
※イメージ写真のテレビ・オーディオ機器・小物等は含まれておりません。
※「希望小売価格」には、消費税は含まれておりません。



【取扱店】

※このカタログの内容は2021年6月現在のものです。

壁寄せスタンド WS-A/WS-B/WSH/WG/WA/WB/SFStyle

5-12p

WS-A800-DB
*40~55V推奨

WS-B840-DB
*40~77V推奨

AS-WSH800-NA
*40~55V推奨

AS-WG1200-AG
*40~65V推奨

AS-WA800
*40~55V推奨

AS-WB850
*40~65V推奨

WS-A800-NA
*40~55V推奨

WS-B840-NA
*40~77V推奨

AS-WSH800-DB
*40~55V推奨

AS-WG1200-DB
*40~65V推奨

AS-WG1200-NA
*40~65V推奨

AS-WA800-WH
*40~55V推奨

AS-SF900
*40~65V推奨

Swing SP

こだわりのリビングにはこのプレミアムシリーズ

13-16p

SP-DLX1600
*~70V推奨

SP-SEA1750
*~70V推奨

SP-MAS1750
*~77V推奨

SP-DLX1800
*~80V推奨

SP-STN2080
*~86V推奨

寸法図の見方

- 青色の線内がテレビ設置面
- 赤色の文字は耐荷重
- ※青文字表記が天板の幅と奥行きを表します。
- ※機器の設置面形状と重量をよくお確かめください。

【総耐荷物重：50kg】

シリーズ	KADStyle よりシンプル・モダンに お部屋のカドにピッタリ設置	ORStyle 風通しの良いオープンラック	EEStyle イイね! 評判のハーフオープン	GDStyle 外観・機能どちらもGOOD! High-Low高さ2種	HJ/JLStyle 機能性に満ちた 一歩上質なリビング	HALStyle 高さも色も変えられる 季節や気分て8変化
掲載ページ	21p	26p	22p	19-20p	17-18p	25p
5 26 V	AS-KAD590-B AS-KAD590-W	※推奨サイズ範囲内でも、 テレビのデザインによっては、 適合しない場合がございます。 ご購入前に必ずテレビの設 置面形状・重量とラックの天 板サイズ・形状・耐荷重をよく お確かめください。			5 55 V	AS-HAL1250
5 32 V	AS-KAD740-B AS-KAD740-W				AS-OR740	AS-EE740
5 43 V	AS-KAD980-B AS-KAD980-W	AS-OR980	AS-EE980	AS-GD960H AS-GD960L	AS-HJ970-AG AS-HJ970-MB	
5 52 V	AS-KAD1200-B AS-KAD1200-W		AS-EE1200	AS-GD1200H AS-GD1200L	AS-HJ1100-MB *~49V推奨	
5 60 V			AS-EE1400			

シリーズ	GDStyle 外観・機能どちらもGOOD! High-Low高さ2種	HJ/JLStyle 機能性に満ちた 一歩上質なリビング	DWStyle SWStyle
掲載ページ	19-20p	17-18p	24p
5 55 V		AS-HJ1260-MB AS-JL1300-AG	F☆☆☆☆ (エフォースター) 認定材料使用 AS-DW1350
5 65 V	AS-GD1400H *~60V推奨 AS-GD1400L	AS-JL1500-AG	AS-SW1400-NA AS-SW1400-DB
5 70 V	AS-GD1600H AS-GD1600L		F☆☆☆☆ (エフォースター) 認定材料使用 AS-DW1600
5 77 V	AS-GD1770H AS-GD1770L		※F☆☆☆☆の (エフォースター) 説明はP2を ご参照ください。
	ELG Style 視点によって表情を変える 照りのある エレガントな木目柄		
	23p	AS-ELG1200 *~55V推奨	AS-ELG1400 *~65V推奨 AS-ELG9060 *~32V推奨

各ページ、オリジナルアイコンにて 機能表示してあります。

スマートキャスター付
高さわずか1.2cmの超薄型全方向に
移動

スマート
キャスター

キャスター付
全方向に移動

キャスター

キャスター受皿付
キャスターとスパーとして
お使い頂けます。

キャスター
受皿

コーナー設置対応
省スペースのコーナー設置に対応。
後部をカット。

コーナー

組み立て式
組み立て作業が必要な商品です。

組み
立て

完成品
完成した状態の商品です。
(一部取付あり)

完成品

背面収納
ルーター、HDDなど設置や配線、電
源タップなども背面にスッキリ収納
できます。

背面
収納

強化ガラス
安全性に優れた強化ガラス。
万一割れた場合も破片が細かな
粒状になります。

強化
ガラス

※強化ガラスは種
類に外力が加わっ
ていない状態でも
不意に破損する場
合がございます。

飛散防止フィルム付
破片がフィルムに貼り付き、
万一ガラスが割れた時にも
飛び散りません。

飛散防止
フィルム

飛散防止フィルム付
破片がフィルムに貼り付き、
万一ガラスが割れた時にも
飛び散りません。

飛散防止
フィルム

簡単組立ジョイント
ドライバーで180°ひねるだけで組
み立て可能なジョイントシステム
は、表からは見
えず外観を損
ねません。

簡単組立
天板

テレビ用転倒防止部品付
テレビの前面方向転倒を
極力抑えます。

TV転倒
防止

環境への取り組み

① F☆☆☆☆材使用

シックハウス原因の一つとも言われるホルムアルデヒド。当社はその対策として、一部の商品*1にF☆☆☆☆(エフ・フォースター)認定材というホルムアルデヒド放散量を最小限に抑えた材料を使用しております。

*1 DWシリーズ



② 木づかい運動への参加

国土の約7割が森林というとても恵まれた日本環境の中で、その森林が永久にサイクルし続けられることを願う一企業として、木づかい運動に参加しております。



VESA規格って何?

VESA規格とは、テレビや液晶ディスプレイなどの映像機器を、壁掛け金具・アーム・スタンドなどに取り付ける際に使用するネジ穴の間隔について定められた国際標準規格のことで、Video Electronics Standards Association (ビデオ エレクトロニクス スタンダーズアソシエーション 略称:VESA) というテレビやビデオ周辺機器に関する業界標準化団体が作成した規格から、VESA規格と呼ばれています。

ネジ穴の縦×横の間隔サイズが規格として定められており、「200×200mm」などのように表記されます。

VESA規格に対応した製品であれば、問題なく取り付けることができます。

◆ 壁寄せ、壁掛け設置をしたいテレビの確認ポイント

確認ポイント①

テレビ自体が壁掛け可能かを確認

テレビの背面に4点の壁掛け用ネジ穴 (VESA規格取付穴) があることをご確認ください。

壁掛け用のネジ穴位置 (幅・高さ) が、その規格に準じた75/100/200/300/400/500/600mmのいずれかの寸法であることをご確認ください。取り付けの壁掛け又は壁寄せ製品の対応条件と一致することを予めご確認ください。

確認ポイント②

テレビ背面の形状を確認

テレビ背面の凸部や段差の有無をご確認ください。




下部スピーカー付やBDプレーヤー付など段差 (VESA穴面との差) の大きなテレビは、壁掛け又は壁寄せに対応できない場合がございます。

確認ポイント③

テレビ背面の配線を確認

テレビ背面に接続される電源や映像コードプラグの向きをご確認ください。

プラグ配線が側方又は下方へ向いている場合はOK。配線が後方へ向かって接続され、かつVESA穴周辺範囲内 (下図黄色点線内) に位置する場合は、壁掛け・壁寄せ製品の部品と接触する場合がございます。屈折アダプターなどを併用しても壁掛け・壁寄せ製品と設置条件が合わない場合がございます。



テレビによっては、「傾斜設置非対応」「放熱条件付き」などの設置条件付の機種もございますので、テレビの取扱説明書に準じてスタンドや金具をご使用ください。

壁掛けスタイル

小さなお子様やペットのイタズラなど転倒の危険性から最も回避できる壁掛けスタイル! 当社は、高い信頼性と品質を誇るスチールメーカーとの協業により壁掛けスタイルもサポートできる様になりました! 豊富に取り揃えた各種金具よりお選びください。

掲載ページ P27 ~ P30

壁寄せスタイル

壁掛けしたいけど、施工工事までは……。と、いう方におススメは、この壁寄せスタイル!!! 壁に寄せているので省スペースなスマートライフ!!!

掲載ページ P5 ~ P12


壁寄せ特集

据置きスタイル

録画再生機/リモコン/DVDソフトなど、テレビ周りには収納しておきたいものがたくさん! あふれるモノたちを収納しておくにはやはりこのラックスタイルがおススメ! インテリア空間として映えるにはテレビの幅より20~40cmほど大きめのラックを選びましょう。

掲載ページ P13 ~ P26

部位/機種	WS-B840 -NA/DB	WS-A800 -NA/DB	AS-WSH800	AS-WG1200	AS-WA800 /WH	AS-WB850	AS-SF900
①	100 200 300 400 600	100 200 300 400	100 200 300	100 200 300 400	100 200 300 400	100 200 300 400	100 200 300 400
②	100 200 300 400	100 200 300 400	100 200 300 400	100 200 300 400	100 200 300 400	100 200 300 400	100 200 300 400
★S	35 mm 以下	25 mm 以下	25 mm 以下	25 mm 以下	35 mm 以下	35 mm 以下	35 mm 以下
③	1348	1143	1135.5	1110	1120	1120	1220
④	788+②	743+②	635.5 +②	610+②	673+②	673+②	673+②
BD	×	×	×	×	×	×	250以下



WS-B Style



商品の詳しい情報はこちら

壁寄せスタイル

壁寄せスタイル 朝日



55型ディスプレイ設置イメージ(オプション付)



推奨TVサイズ
40~77V

WS-B840-NA

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/22kg
- 耐荷重/45kg



透き通る様なナチュラル&ホワイト



推奨TVサイズ
40~77V

WS-B840-DB

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/22kg
- 耐荷重/45kg



落ち着いた雰囲気ウォールナット&ブラック



テレビ取付
対応検索



※DB色にリンク

●シアターバー柵板は音響特性の良い木製です



●最も注力したのは、この底板形状!!

「テレビのシャープさ」と「空間の柔らかさ」を調和したい。そんな思いで描いたのがこの富士山の裾野の様な柔らかなフォルム。床面にフィットする様に馴染み、つまづく危険性も回避。



意匠登録 1682928

55型ディスプレイ設置イメージ

●配線配慮

背面には簡単に配線を結束できるコードホルダー付(2か所)。(六角レンチホルダーもついています。)



●前傾後傾チルト機能付

壁寄せスタイルでよく気になるのが、テレビの微妙な前傾や画面反射(太陽光や室内灯の反射など)。当モデルは、テレビを前後傾き調整できることで、鑑賞しやすいコンディションに整える事ができます。



様々な機能オプションございます!!

柵板(白)
WS-B840SH-W
■希望小売価格/オープン価格
■質量/2.4kg
■耐荷重/5kg
4 582570 241381

シアターバー柵板(白)
WS-B840SB-W
■希望小売価格/オープン価格
■質量/2.7kg
■耐荷重/5kg
4 582570 241404

柵板(黒)
WS-B840SH-B
■希望小売価格/オープン価格
■質量/2.4kg
■耐荷重/5kg
4 582570 241374

シアターバー柵板(黒)
WS-B840SB-B
■希望小売価格/オープン価格
■質量/2.7kg
■耐荷重/5kg
4 582570 241398

WS-A Style



商品の詳しい情報はこちら
壁寄せスタイル

壁寄せスタイル 朝日



50型ディスプレイ設置イメージ




50型ディスプレイ設置イメージ

テレビ取付対応検索



※DB色にリンク



※床面に優しい「フェルトクッション」付

シンプルフェイスの裏側に 充実の機能性 なるほど!!これはイイ!!



推奨TVサイズ
40~55V

WS-A800-NA

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/15.5kg
- 耐荷重/25kg



4 582570 241275

推奨TVサイズ
40~55V

WS-A800-DB

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/15.5kg
- 耐荷重/25kg



4 582570 241268




AS-WSH800-NA/-DB

コーナー設置にも適したスリムな木製壁寄せラック
収納性・機能性も充実



推奨TVサイズ
40~55V
AS-WSH800-NA
■希望小売価格/ オープン価格
■質量/18.5kg
■耐荷重/20kg



推奨TVサイズ
40~55V
AS-WSH800-DB
■希望小売価格/ オープン価格
■質量/18.5kg
■耐荷重/20kg



VESA中心高さ目安 約73~103cm


商品の詳しい情報はこちら



特長

スリムボディで、コーナーにもマッチング!!

コーナーには、テレビのサイズでジャストフィット!!



スッキリ感の理由は、VESAダイレクト直結システム!


マウント金具を使用せずテレビ背後スペースを極限に狭めた当社オリジナル設計

簡単設置!!



安心のダブル転倒防止!

前倒れ防止スペーサーと転倒防止ロープ付き




テレビ取付対応検索



AS-WSH800-NA
AS-WSH800-DB

注) VESA幅条件有
100/200/300mmのみ
400mmは、非対応

※ご購入前にTVの背面仕様と照合して取付できる事をご確認ください。



※床面に優しい「フェルトクッション」付

AS-WG1200-AG/-DB/-NA

住空間の便利さと美しさを追求すると
壁寄せラックに辿り着く



推奨TVサイズ
40~65V

AS-WG1200-AG


■希望小売価格/ オープン価格
■質量/19.5kg
■耐荷重/35kg



推奨TVサイズ
40~65V

AS-WG1200-DB


■希望小売価格/ オープン価格
■質量/19.5kg
■耐荷重/35kg



推奨TVサイズ
40~65V

AS-WG1200-NA

■希望小売価格/ オープン価格
■質量/19.5kg
■耐荷重/35kg



VESA中心高さ目安 約71~101cm

商品の詳しい情報はこちら



特長

スッキリ感の理由は、VESAダイレクト直結システム!

マウント金具を使用せずテレビ背後スペースを極限に狭めた当社オリジナル設計



壁寄せスタイルの不安を解消!
安心のダブル転倒防止!


前倒れ防止スペーサー 転倒防止バンド




テレビ取付対応検索



AS-WG1200-AG
AS-WG1200-DB
AS-WG1200-NA



※ご購入前にTVの背面仕様と照合して取付できる事をご確認ください。



※床面に優しい「フェルトクッション」付

棚付き壁寄せスタンド [リバーシブル]

AS-WA800/AS-WA800-WH/AS-WB850

リバーシブルでお好み演出&便利な可動式棚板付き
カンタン装着&配線スッキリ

商品の詳しい情報はこちら



特長


TVの水平バランスを調整できる!



棚板は前後上下可動式



安心のテレビ転倒防止ロープ付き



コーナーにもスッキリ置ける!



配線スッキリ設計



可動棚は、背面でネジ固定式。棚板を取り外し使用される際も表面にネジが見えません。

棚付きフロアースタンド

AS-SF900

商品の詳しい情報はこちら



ブルーレイ付テレビも対応!!



特長

BD内蔵テレビもスマートに設置できます!!



BD内蔵部のボックスがスッポリ納まる特殊設計


スタイリッシュな楕円デザイン



柱を後方に設置すると、壁寄せスタンドとしても使用できます。



配線スッキリ設計



推奨TVサイズ 40~55V

AS-WA800

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/16.0kg
- 耐荷重/30kg

4 968373 700858

【総耐荷重:45kg】

VESA中心高さ目安 約77~102cm

推奨TVサイズ 40~55V

AS-WA800-WH

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/16.0kg
- 耐荷重/30kg

4 582570 242029

【総耐荷重:45kg】

VESA中心高さ目安 約77~102cm

推奨TVサイズ 40~65V

AS-WB850

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/17.5kg
- 耐荷重/35kg

4 968373 700865

【総耐荷重:50kg】

VESA中心高さ目安 約77~102cm

推奨TVサイズ 40~65V

AS-SF900

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/20.5kg
- 耐荷重/35.0kg

4 582570 240018

【総耐荷重:50kg】

VESA中心高さ目安 約77~112cm

STN



シンプルなミニマルデザインに
落ち着いた素材で高級感を演出!
コンフォータブルな空間が広がる



※アイコンの機能内容はP2ページにあります。



NEW

※写真はSP-STN2080と77Vの組み合わせイメージです

NEW 待望の大型テレビ対応のローボード登場!!


商品の詳しい情報はこちら



推奨TVサイズ
~86V

SP-STN2080

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/57kg
- 天面耐荷重/100kg




上面




前面
【総耐荷重:140kg】

👍 搬入・設置に便利な3分割式
(ボルト6本で固定するだけ)



側面



※床面に優しい「フェルトクッション」付

※背板には、配線口が付いています


特長

高音質構造
天板ソリッド

高音質スピーカー搭載テレビの性能を、天板ソリッド構造でサポートします。



小物の収納に便利な
大容量引き出し
(BDソフト48枚
収納可能)





便利な可動棚
(左右各1枚)

引出レールはスムーズに
開閉できるベアリング式を採用


割れにくいアクリル製ウインドウ

フラップ扉は優しく開く
ソフトダウンステー仕様

注意) 赤外線リモコンの機器を収納する際は
棚板の上段へセットしてください



電源タップや配線まとめに



DLX



商品の詳しい情報はこちら



飽きのこないシンプルデザインに
色気高い素材で高級感を演出!
ラグジュアリーなリビングが広がる




※アイコンの機能内容はP2ページにあります。



推奨TVサイズ
~70V

SP-DLX1600

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/35kg
- 天面耐荷重/60kg




推奨TVサイズ
~80V

SP-DLX1800

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/39kg
- 天面耐荷重/80kg*

*耐荷重改善により
~86Vまで対応可に



※背板には、配線口が付いています

特長



MAS



※アイコンの機能内容はP2ページにあります。



ウォールナット木目




商品の詳しい情報はこちら

SP-MAS1750

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/40kg
- 天面耐荷重/80kg*



*耐荷重改善により
~86Vまで対応可に



高音質構造
天板ソリッド

※背板には、配線口が付いています

特長

- ① 周田板厚約4cmの重厚デザイン
- ② 壁付けピッタリ市木対応設計
- ③ 高級ウォールナット木目
- ④ 配線スッキリ設計



SEA



※アイコンの機能内容はP2ページにあります。




ブラックハイグロス ハイグロス木目



商品の詳しい情報はこちら

SP-SEA1750

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/38.5kg
- 天面耐荷重/60kg



高音質構造
天板ソリッド

※背板には、配線口が付いています

特長

- ① 「飾る」をコンセプトとした斬新なデザイン性
- ② 中段オープンスペースにはシアターバー、右下オープンスペースはサブウーファーやロボットクリーナーなど設置可能
- ③ 強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのWガード安心安全ガラス扉
- ④ 両端スタンドテレビ対応の配線口(3箇所)
- ⑤ 住まいの市木配慮設計で壁にぴったりフィット
- ⑥ 天面・側面は耐久性に優れたEBコーティング採用



(※1) EB (Electron Beam) コーティング
ウレタンやUVコートよりも耐擦傷性・耐汚染性と品質安定性に優れた次世代環境・健康対応型のコーティング技術。
表面の強靱な塗膜形成により、傷・汚れ・清剤などに強い表面性能持続。油性マジックの汚れなどを乾拭きOK。

JL Style

『上質なリビング』を演じる『JL』。
この収納性でスッキリ片付いてこそ
上質感が際立つ。




※アイコンの機能内容はP2ページにあります。

推奨TVサイズ
43

AS-JL970-AG


- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/21kg
- 天面耐荷重/20kg



推奨TVサイズ
55

AS-JL1300-AG


- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/28kg
- 天面耐荷重/40kg



推奨TVサイズ
65

AS-JL1500-AG

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/31kg
- 天面耐荷重/60kg



※背板には、配線口が付いています



特長

- なめらかシェイプハンドル
- 3段上下可動棚
- ルーターやHDDなどは、背面収納スペースに。配線によってくり抜き可能な背板
- 天面に穴を開けずに簡単組み立て機構
タイタスジョイント採用
- 壁面ピッタリ&配線スッキリ設計
煌びやかな照りが質感を一層引き立たせる
アッシュグレー木目シート採用
※JL970の配線は、両サイドコーナー切欠部利用となります。
- 底面キャスター付
高さわずか1.2cmのスマートキャスター
- 便利なスライドレール付引出し
DVD/BDソフト約30枚収納可
棚板を取り外して雑誌などの収納も可能。(A4縦型対応)

HJ Style

人は温かい木に囲まれるとホッとする…
そんな『HOTな時間』を
くつろぎのリビングで感じたい。




※アイコンの機能内容はP2ページにあります。

推奨TVサイズ
43

AS-HJ970-MB


- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/21kg
- 天面耐荷重/20kg



推奨TVサイズ
49

AS-HJ1100-MB


- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/24kg
- 天面耐荷重/30kg



推奨TVサイズ
55

AS-HJ1260-MB

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/26kg
- 天面耐荷重/40kg



※背板には、配線口が付いています



特長


- DVD/BDソフト約30枚収納可
- 雑誌やIT機器などタテ型収納可
- 3段上下可動棚
- 背面もスッキリ充実!
- 録画再生機器等の電源
- 録画再生機器等と接続
- ケーブル
- HDD等の電源
- TV電源
- ルーター・HDDなど
- 配線・電源タップなど
- ※背板には、配線口が付いています
- 底面キャスター付
高さわずか1.2cmのスマートキャスター
- シンプルでモダンなブラックマットハンドル採用
手掛けやすいワイドタイプ(手掛部幅約11cm)

GD Style

ラック選びに悩んだ時は、こちらがおすすめ!!
 どんな空間にも馴染むデザインと
 充実した収納性が『GOOD』です!



※アイコンの機能内容はP2ページにあります。



	HIGH ハイタイプ	LOW ロータイプ		
推奨TVサイズ 32V	 AS-GD800H ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約15.5kg ■天面耐荷重/15kg	 AS-GD800L ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約13.5kg ■天面耐荷重/15kg	 AS-GD800H 【総耐荷重:35kg】	 AS-GD800L 【総耐荷重:35kg】
推奨TVサイズ 43V	 AS-GD960H ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約18kg ■天面耐荷重/20kg	 AS-GD960L ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約15kg ■天面耐荷重/20kg	 AS-GD960H 【総耐荷重:40kg】	 AS-GD960L 【総耐荷重:40kg】
推奨TVサイズ 52V	 AS-GD1200H ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約21.5kg ■天面耐荷重/30kg	 AS-GD1200L ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約17.5kg ■天面耐荷重/30kg	 AS-GD1200H 【総耐荷重:50kg】	 AS-GD1200L 【総耐荷重:50kg】
推奨TVサイズ 60V	 AS-GD1400H ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約25.5kg ■天面耐荷重/40kg	 AS-GD1400L ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約21.5kg ■天面耐荷重/40kg	 AS-GD1400H 【総耐荷重:60kg】	 AS-GD1400L 【総耐荷重:60kg】
推奨TVサイズ 70V	 AS-GD1600H ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約29.5kg ■天面耐荷重/60kg	 AS-GD1600L ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約24kg ■天面耐荷重/60kg	 AS-GD1600H 【総耐荷重:80kg】	 AS-GD1600L 【総耐荷重:80kg】
推奨TVサイズ 77V	 AS-GD1770H ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約30.5kg ■天面耐荷重/60kg	 AS-GD1770L ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約25kg ■天面耐荷重/60kg	 AS-GD1770H 【総耐荷重:80kg】	 AS-GD1770L 【総耐荷重:80kg】

※背板には、配線口が付いています



※写真はAS-GD1400H

特長

- 1 ファイル、アルバム、雑誌 など
※ハイタイプならA4サイズ縦収納が可能!
- 2 録画再生機器、各種ソフト収納 など
- 3 配線タップ、ゲーム機、ルーター など
- 4 シルバー/ブラック2色付替え可能
- 5 ガラス扉は、便利なプッシュオープン式+ダブルガードガラス
- 6 木扉も、便利なプッシュオープン式




※写真はAS-GD1770H




縦型収納スペース
 アルバム・雑誌・配線タップ・
 ゲーム機・ルーターなど
 縦型ならではのスッキリ収納できる



着せ替えキャスター
 シルバーとブラックの2色。
 差し込みソケット式だから
 簡易に付け替えます。



安心安全!!Wガードガラス
 「強化ガラス」を採用し、
 更には「飛散防止フィルム」も貼付けて
 ありますので、もしもガラスが割れた際
 にも飛び散りません。



木扉付フリースペース
 サイズ・カタチ自由に収納!

KAD Style

よりシンプル・モダンに
お部屋のカドにピッタリ設置



※アイコンの機能内容はP2ページにあります。

商品の詳しい情報はこちら



コーナーピッタリ設計!!



EE Style

「いいね!」と評判のハーフオープン!!
よく使うモノとたまに使うモノをすみわけよう!



※アイコンの機能内容はP2ページにあります。

商品の詳しい情報はこちら



※写真はAS-EE1400

	BLACK ブラック	WHITE ホワイト	
推奨 TVサイズ 26V	AS-KAD590-B ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/約8.5kg ■天面耐荷重/10kg 	AS-KAD590-W ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/約8.5kg ■天面耐荷重/10kg 	 【総耐荷重:約30kg】
推奨 TVサイズ 32V	AS-KAD740-B ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/約10kg ■天面耐荷重/15kg 	AS-KAD740-W ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/約10kg ■天面耐荷重/15kg 	 【総耐荷重:約35kg】
推奨 TVサイズ 43V	AS-KAD980-B ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/約13kg ■天面耐荷重/20kg 	AS-KAD980-W ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/約13kg ■天面耐荷重/20kg 	 【総耐荷重:約40kg】
推奨 TVサイズ 52V	AS-KAD1200-B ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/約15kg ■天面耐荷重/30kg 	AS-KAD1200-W ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/約15kg ■天面耐荷重/30kg 	 【総耐荷重:約50kg】

※背板には、配線口が付いています

推奨 TVサイズ 32V	AS-EE740 ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/11kg ■天面耐荷重/15kg 	 【総耐荷重:35kg】
推奨 TVサイズ 43V	AS-EE980 ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/12.5kg ■天面耐荷重/20kg 	 【総耐荷重:40kg】
推奨 TVサイズ 52V	AS-EE1200 ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/21kg ■天面耐荷重/30kg 	 【総耐荷重:50kg】
推奨 TVサイズ 60V	AS-EE1400 ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/25kg ■天面耐荷重/40kg 	 【総耐荷重:60kg】

※背板には、配線口が付いています

特長

**移動に便利な
キャスター付き**
安全キャスターレイ
(2個)もついています。



安心安全!!Wガードガラス
「強化ガラス」を採用し、更には「飛散防止
フィルム」も貼付けてありますので、もしも
ガラスが割れた際にも飛び散りません。



ハーフオープンスペース
録画再生機など使う頻度の高いもの
(ハードユース)やコンパクトス
ピーカーなどをオープンスペース
に設置すると、とても便利です。
もちろん小物のコレクションや飾
り棚としても有効です。



縦型収納スペース(980/1200のみ)
アルバム・雑誌・配線タップ・ゲーム機・
ルーターなどを縦型にスッキリ収納できます。



一ロメモ 放熱性もバツグン
ハーフオープンが好まれる理由

- 例えばDVDを見る時…
- 1 扉を開ける
 - 2 録画再生機器のEjectボタンを操作する
 - 3 DVDを入れ替える
 - 4 Ejectトレイをクローズする
 - 5 扉を…つい開けっぱなしに…

なんて事がない様に、よく使う機
器などは、上段のオープンスペ
ースが便利!!

特長

**照りのある高級
木目柄のツートン**
ボティのアッシュグレイ木目+
トピラのウォールナット木目による
品の高い演出。



**サウンドバーが
設置できる!**
人気のコンパクトスピーカーを
設置したり、1200/1400
タイプであればバススピー
カーも設置可。



アッシュグレイ木目
ウォールナット木目



**軽々プッシュ
オープン式**
ガラス扉・木扉共に
プッシュオープン式採用。



**安心安全!!
Wガードガラス**
「強化ガラス」を採用し、更には
「飛散防止フィルム」も貼付け
てありますので、もしもガラスが
割れた際にも飛び散りません。

一ロメモ 放熱性もバツグン
ハーフオープンが好まれる理由

- 例えばDVDを見る時…
- 1 扉を開ける
 - 2 録画再生機器のEjectボタンを操作する
 - 3 DVDを入れ替える
 - 4 Ejectトレイをクローズする
 - 5 扉を…つい開けっぱなしに…

なんて事がない様に、よく使う機
器などは、上段のオープンスペ
ースが便利!!

ELG Style

視点によって表情を変える
照りのあるエレガントな木目柄





商品の詳しい情報はこちら



※アイコンの機能内容はP2ページにあります。



推奨TVサイズ
~55V





AS-ELG1200

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/21.5kg
- 天面耐荷重/30.0kg



推奨TVサイズ
~65V



AS-ELG1400


- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/25.5kg
- 天面耐荷重/40.0kg



特長



推奨TVサイズ
~32V



AS-ELG9060

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/21.0kg
- 天面耐荷重/20.0kg



※背板には、配線口が付いています

DW Style

エレガントな照りのある
ウォールナット木目。
環境を配慮したF☆☆☆☆の
デラックスウッド



※アイコンの機能内容はP2ページにあります。

※1 シックハウス対策の一環として、当シリーズは、ホルムアルデヒド放散量を最小限に抑えたF☆☆☆☆(エフ・フォースター)材を使用しております。

推奨TVサイズ
~55V

AS-DW1350


- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/29kg
- 天面耐荷重/40kg



推奨TVサイズ
~70V

AS-DW1600

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/32.5kg
- 天面耐荷重/60kg




特長



SW Style

静かな湖畔の
森の影から...
美味しそうに
水を飲むスワンの姿。




※アイコンの機能内容はP2ページにあります。

推奨TVサイズ
~55V

AS-SW1400-NA

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/33kg
- 天面耐荷重/40kg



AS-SW1400-DB

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/33kg
- 天面耐荷重/40kg



※床面に優しい「フェルトクッション」付

特長



HAL Style

高さも色も変えられる。
季節や気分でお部屋のインテリアラック。



※アイコンの機能内容はP2ページにあります。



Living Dining
団楽仕様

脚の取り付け方で高さが変わる!!

Living Sofa
くつろぎ仕様



ハイ設置の場合には、機器によってはお掃除ロボットなどの収納にも活用できます。

木扉リバーシブルで色が変わる!!

棚板のエッジが変わる!!



AS-HAL1250




■希望小売価格/オープン価格
■質量/25.0kg
■天面耐荷重/30kg



便利なスライド扉の中には、大容量収納スペースがあるのも大きな魅力

AS-HAL1450

■希望小売価格/オープン価格
■質量/27.0kg
■天面耐荷重/40kg



OR Style

やわらかな風を感じるリビング、風通しの良いお部屋にピッタリ。





※アイコンの機能内容はP2ページにあります。



推奨TVサイズ
32V

AS-OR740


■希望小売価格/オープン価格
■質量/9kg
■天面耐荷重/15kg



推奨TVサイズ
43V

AS-OR980

■希望小売価格/オープン価格
■質量/12kg
■天面耐荷重/20kg



特長

やわらかな丸みのあるデザインときらめくアルミ調の支柱



ST Style

ちょっとした「ステージ」があると、モノは際立ち、スッキリ収まる。



※アイコンの機能内容はP2ページにあります。




推奨TVサイズ
32V

AS-ST800

■希望小売価格/オープン価格
■質量/6.5kg
■天面耐荷重/20kg



テレワークにも活躍!!



特長



PCモニター
ステージとして



小型TVステージ
として



オーディオ
ステージとして



便利でスッキリ
スマートライフ♪

テレビ壁掛金具

商品の詳しい情報はこちら



テレビ取付対応検索 http://www.asahiwood.co.jp/search/index?brand=wfm&product_name=/

上記URLまたはQRコードからログイン後、テレビのメーカー/サイズ/型番を選択し、当社金具の設置タイプを選択いただけます。取付可否をご確認いただけます。

メーカー
選択してください

サイズ
選択してください

型番
選択してください

設置タイプ *1
選択してください



[前後 / 傾斜 / 左右首振りタイプ]

FULL MOTION



型番
JANコード
FLM-001-BK
4968373800435



型番
JANコード
FLM-002-BK
4968373800442



型番
JANコード
FLM-006-BK
4968373800602

外形寸法(幅) mm	435 mm	435 mm	673 mm
外形寸法(高さ) mm	420 mm	420 mm	430 mm
外形寸法(奥行) mm	80~390 mm	76~386 mm	73~472 mm
製品重量	4.5 kg	5.3 kg	10 kg
前傾 / 後傾	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°
左右振り角度	±45°	±45°	±45°
水平調整角度	+3° ⇄ -3°	+3° ⇄ -3°	+3° ⇄ -3°
VESA取付幅	75~400mm	75~400mm	200~600mm
VESA取付高	75~400mm	75~400mm	100~400mm
壁面~ディスプレイ背面までの距離	80~390mm	76~386mm	73~472mm
ヒモロック	—	—	○
耐荷重	45 kg	45 kg	60 kg
推奨ディスプレイ	26 - 32V	●	—
	40 - 43V	●	● *42V~対応
	48 - 55V	●	●
	60 - 70V	—	●
	- 86V	—	●



型番
JANコード
FLM-003-BK
4968373800459



型番
JANコード
FLM-004-BK
4968373800466



型番
JANコード
FLM-005-BK
4968373800473

外形寸法(幅) mm	310 mm	302 mm	380 mm
外形寸法(高さ) mm	262 mm	224 mm	235 mm
外形寸法(奥行) mm	64~484 mm	56~214 mm	57~556 mm
製品重量	2.8 kg	1.6 kg	3.4 kg
前傾 / 後傾	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 12° / 後傾 5°
左右振り角度	±90°	±90°	±90°
水平調整角度	+5° ⇄ -5°	+5° ⇄ -5°	+5° ⇄ -5°
VESA取付幅	幅 100 × 高 100mm ^{*1}	幅 100 × 高 100mm ^{*1}	幅 100 × 高 100mm ^{*1}
VESA取付高	幅 200 × 高 200mmのみ対応 ^{*2}	幅 200 × 高 200mmのみ対応 ^{*2}	幅 200 × 高 200mmのみ対応 ^{*2}
壁面~ディスプレイ背面までの距離	64~484mm	56~214mm	57~556mm
ヒモロック	—	—	—
耐荷重	30 kg	30 kg	30 kg
推奨ディスプレイ	26 - 32V	●	●
	40 - 43V	●	●
	48 - 55V	—	—
	60 - 70V	—	—
	- 86V	—	—



*1 VESA100mmの場合、ネジサイズM4のみ対応

[前後傾斜タイプ]

TILTING



型番
JANコード
TLT-001-BK
4968373800374



型番
JANコード
TLT-002-BK
4968373800381



型番
JANコード
TLT-003-BK
4968373800398

外形寸法(幅) mm	850 mm	650 mm	450 mm
外形寸法(高さ) mm	430 mm	430 mm	430 mm
外形寸法(奥行) mm	50 mm	50 mm	50 mm
製品重量	2.5 kg	2.2 kg	1.9 kg
前傾 / 後傾	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°
左右振り角度	—	—	—
水平調整角度	—	—	—
VESA取付幅	75~800mm	75~600mm	75~400mm
VESA取付高	75~400mm	75~400mm	75~400mm
壁面~ディスプレイ背面までの距離	50mm	50mm	50mm
ヒモロック	○	○	○
耐荷重	60 kg	50 kg	35 kg
推奨ディスプレイ	26 - 32V	—	●
	40 - 43V	—	●
	48 - 55V	—	●
	60 - 70V	●	—
	- 86V	●	—



型番
JANコード
TLT-004-BK
4968373800404



型番
JANコード
TLT-005-BK
4968373800411



型番
JANコード
TLT-006-BK
4968373800428

外形寸法(幅) mm	650 mm	472 mm	255 mm
外形寸法(高さ) mm	430 mm	430 mm	228 mm
外形寸法(奥行) mm	38 mm	36 mm	32 mm
製品重量	1.9 kg	1.6 kg	0.8 kg
前傾 / 後傾	前傾 8° / 後傾 0°	前傾 8° / 後傾 0°	前傾 8° / 後傾 0°
左右振り角度	—	—	—
水平調整角度	—	—	—
VESA取付幅	75~600mm	75~400mm	75~200mm
VESA取付高	75~400mm	75~400mm	75~200mm
壁面~ディスプレイ背面までの距離	38mm	36mm	32mm
ヒモロック	○	○	—
耐荷重	60 kg	30 kg	20 kg
推奨ディスプレイ	26 - 32V	—	● *19V~対応
	40 - 43V	●	●
	48 - 55V	●	●
	60 - 70V	●	—
	- 86V	—	●

[ハンガータイプ / 固定タイプ]

STANDARD



型番
JANコード
STD-001-BK
4968373800312



型番
JANコード
STD-002-BK
4968373800329



型番
JANコード
STD-003-BK
4968373800336

外形寸法(幅) mm	650 mm	450 mm	250 mm
外形寸法(高さ) mm	76 mm	60 mm	60 mm
外形寸法(奥行) mm	32 mm	32 mm	32 mm
製品重量	0.9 kg	0.6 kg	0.5 kg
前傾 / 後傾	—	—	—
左右振り角度	—	—	—
水平調整角度	—	—	—
VESA取付幅	75~600mm	75~400mm	75~200mm
VESA取付高	*限度なし	*限度なし	*限度なし
壁面~ディスプレイ背面までの距離	32mm	32mm	32mm
ヒモロック	○	○	○
耐荷重	45 kg	30 kg	15 kg
推奨ディスプレイ	26 - 32V	—	● *19V~対応
	40 - 43V	●	●
	48 - 55V	●	●
	60 - 70V	●	—
	- 86V	—	—



型番
JANコード
STD-004-BK
4968373800343



型番
JANコード
STD-005-BK
4968373800350



型番
JANコード
STD-006-BK
4968373800367

外形寸法(幅) mm	255 mm	472 mm	850 mm
外形寸法(高さ) mm	220 mm	430 mm	520 mm
外形寸法(奥行) mm	28 mm	28 mm	32 mm
製品重量	0.7 kg	1.8 kg	2.6 kg
前傾 / 後傾	—	—	—
左右振り角度	—	—	—
水平調整角度	—	—	—
VESA取付幅	75~200mm	75~400mm	75~800mm
VESA取付高	75~200mm	75~400mm	75~500mm
壁面~ディスプレイ背面までの距離	28mm	28mm	32mm
ヒモロック	—	○	—
耐荷重	30 kg	45.5 kg	80 kg
推奨ディスプレイ	26 - 32V	● *19V~対応	—
	40 - 43V	●	●
	48 - 55V	—	●
	60 - 70V	—	—
	- 86V	—	●

ご注意 壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。*金具の詳細図面はWEBサイトにて仕様書をご確認ください。



[小型モニターアーム]

MONITOR ARM




型番
J A N コード

ARM-001
4968373800664

ARM-002
4968373800671

ARM-003
4968373800688

外形寸法(幅) mm	126 mm	126 mm	126 mm
外形寸法(高さ) mm	160 mm	207 mm	254 mm
外形寸法(奥行) mm	98 mm	98~258 mm	98~418 mm
製品重量	0.7 kg	0.9 kg	1.2 kg
前傾 / 後傾	前傾 15° / 後傾 15°	前傾 15° / 後傾 15°	前傾 15° / 後傾 15°
左右振り角度	±60°	±90°	±90°
ディスプレイ回転	360°	360°	360°
VESA取付	幅 75×高 75mm 幅 100×高 100mmのみ対応	幅 75×高 75mm 幅 100×高 100mmのみ対応	幅 75×高 75mm 幅 100×高 100mmのみ対応
壁面~ディスプレイ背面までの距離	98mm	98~258mm	98~418mm
耐荷重	15 kg	15 kg	15 kg
推奨ディスプレイ	13~32V	13~32V	13~32V



型番
J A N コード

ARM-004
4968373800695

ARM-005
4968373800701

ARM-006
4968373800718

外形寸法(幅) mm	230 mm	230 mm	230 mm
外形寸法(高さ) mm	230 mm	260 mm	307 mm
外形寸法(奥行) mm	98 mm	98~258 mm	98~418 mm
製品重量	1.2 kg	1.3 kg	1.6 kg
前傾 / 後傾	前傾 15° / 後傾 15°	前傾 15° / 後傾 15°	前傾 15° / 後傾 15°
左右振り角度	±80°	±90°	±90°
ディスプレイ回転	360°	360°	360°
VESA取付 幅	100 / 200mm	100 / 200mm	100 / 200mm
VESA取付 高	100 / 200mm	100 / 200mm	100 / 200mm
壁面~ディスプレイ背面までの距離	98mm	98~258mm	98~418mm
耐荷重	15 kg	15 kg	15 kg
推奨ディスプレイ	23~43V	23~43V	23~43V

[デスクアーム]

DESK ARM



型番
J A N コード

DAR-001
4968373800725

DAR-002
4968373800732

外形寸法(幅) mm	114 mm	114 mm
外形寸法(高さ) mm	700 mm	785 mm
外形寸法(奥行) mm	435 mm	595 mm
製品重量	3.21 kg	3.5 kg
前傾 / 後傾	前傾 35° / 後傾 35°	前傾 35° / 後傾 35°
左右振り角度	±90°	±90°
ディスプレイ回転	360°	360°
VESA取付 幅	75 ~ 100mm	75 ~ 100mm
VESA取付 高	75 ~ 100mm	75 ~ 100mm
クランプ固定対応板厚	10 ~ 80mm	10 ~ 80mm
穴固定対応板厚	10 ~ 40mm	10 ~ 40mm
耐荷重	1 ~ 8 kg	1 ~ 8 kg
推奨ディスプレイ	17~32V	17~32V



型番
J A N コード

DAR-003
4968373800749

追加アームオプション
DAR-003-OPA
4968373800756

外形寸法(幅) mm	160 mm	215 mm
外形寸法(高さ) mm	550 mm	84 mm
外形寸法(奥行) mm	147 mm	35 mm
製品重量	2.6 kg	0.26 kg
前傾 / 後傾	前傾 40° / 後傾 90°	—
左右振り角度	±90°	—
ディスプレイ回転	360°	—
VESA取付 幅	75 ~ 100mm	—
VESA取付 高	75 ~ 100mm	—
クランプ固定対応板厚	10 ~ 85mm	—
穴固定対応板厚	10 ~ 70mm	—
耐荷重	8 kg	—
推奨ディスプレイ	13~32V	—

ご注意 壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。
尚、ディスプレイの寸法は、各機種によって異なりますので、事前にディスプレイと金具を照合確認いただく様、お願い申し上げます。