



壁寄せテレビスタンド 置き型ラック 壁掛金具

壁掛けスタイル



WALL FIT MOUNT 朝日



壁寄せスタイル



壁寄せスタイル 朝日



据置きスタイル



テレビ台 朝日



朝日木材加工株式会社

〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島87番地
TEL.0532(53)3338 FAX.0532(52)7468
URL: <https://www.asahiwood.co.jp/>



PL賠償制度付共済

●印刷の関係でカタログの製品写真と実物の色調が多少異なる場合がございます。
※製品の仕様は、改善等の為、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
※イメージ写真のテレビ・オーディオ機器・小物等は含まれておりません。
※本カタログ掲載の商品はオープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。



【取扱店】

※このカタログの内容は2023年6月現在のものです。


ASAHI WOOD PROCESSING CO.,LTD.

壁寄せスタイル特集

大画面テレビを壁に寄せて 広々リビングへ



もしものときの 安全性への挑戦



耐震試験をクリアした納得の安心設計

東北地方太平洋沖地震(マグニチュード9.0)発生時に茨城県日立市で観測された揺れを再現した耐震試験を実施し転倒しないことが確認できました。
※耐震結果は、すべての環境において耐震性を保証するものではありません。



WS-BL840 / WS-B840

P.9-12

選べる高さでどんな暮らしにもフィット

新発売のWS-BL840-NA/DBは86インチまで、WS-B840-NA/DBは77インチまでの大画面テレビに対応。大きなテレビも壁に寄せることで省スペースで設置できるためリビング空間を有効に活用できます。オプションの棚板に、レコーダーやサウンドバーを設置すれば、憧れのホームシアターを実現できます。ナチュラル木目&ホワイトとダークブラウン木目&ブラックの組み合わせの2色をラインナップ。お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。



WS-C590 / WS-C690

P.13-14

新発想！キャスター付きで移動がらくらく

「WS-C590-NA/DB、WS-C690-NA/DB」は、壁寄せスタイルのスタンドに低床キャスターを搭載することで、安定感を保ちながらテレビの向きを変更できます。リビングやダイニングからの視聴スタイルに合わせて、掃除の際にも動かすことができ便利です。サウンドバー棚板を標準装備しているので、別途サウンドベースピーカーを設置して、憧れのホームシアターが実現できます。本体色はお部屋の雰囲気に合わせて選べるナチュラル木目&ホワイト木目とダークブラウン木目&ブラック木目をご用意しています。



WS-F820

P.15-16

まるで壁掛けテレビ！究極の壁寄せスタイル

「WS-F820」は、まるで壁掛けテレビ。テレビと壁面との隙間を最小値2.5cmに抑えて有機ELテレビなどの超薄型テレビの設置を可能にする、新開発の固定金具機構を採用。(当社従来品よりマイナス10cmも壁面に寄せられます。)
名峰「富士山」の裾野のような底板形状は、人の動線を妨げないようにコーナーR加工を施し、且つ床面と底板の段差を3mm以下にして足のつまづきを防ぎます。6色のカラーバリエーション展開で、様々なインテリア空間にマッチします。



AS-WG1200

P.18

収納力を兼ね備えた、壁寄せテレビラック

壁寄せスタイルでスタイリッシュな雰囲気もいいけれどやっぱり収納も！お気に入りのインテリアも飾りたい！そんな欲張りな方に最適な「WGスタイル」。
木目が美しく高級感のある木製の天板は、場を問わずお部屋に溶け込むように馴染んでくれます。



大画面テレビを存分に楽しみたい/ テレビスタンド 選び方のポイント

様々なライフスタイルに合わせて、
テレビスタンドのデザインも幅広くなっています。
サイズだけでなく、あなたの暮らしに合わせた
視聴スタイルを考えて選ぶことが重要です。
Swingテレビスタンドのタイプ別の特徴を
ご紹介します。



TYPE 1

置き型テレビラック

安定感と収納力を備えた、スタンダードな外観の置き型
タイプは、使い勝手が良く、どんな空間にも取り入れやす
いテレビ台です。Swingのラックは大型テレビ対応タイプ
から収納が充実したタイプまで豊富なカラーバリエー
ションよりお選びいただけます。

POINT! テレビスタンドのサイズ

テレビの横幅に対して片側が10～30cm程大きいサイズ
がおすすめです。横幅に余裕があると、シルエットが山形
になり、バランスよく見えるだけでなく、スピーカーなど
周辺機器を置くことができたり、子どもがテレビの横を
歩いてもぶつかることはありません。

POINT! テレビスタンドの高さ

水平方向よりも下を向く方が疲れにくいので、少し低め
の高さを選ぶと◎。ロータイプは大画面テレビでも圧迫
感なく置くことができ、床や座椅子などから視聴するの
にちょうど良い高さです。また、ミドルタイプはダイニングや
ソファからの視聴スタイルに最適な高さです。



TYPE 2

壁寄せテレビスタンド


壁掛金具と一体化したテレビスタンド。壁に寄せるだけで、施工工
事なく、壁掛けテレビのようにすっきり省スペースで設置できるの
で、お部屋を広く使えます。テレビを見やすい高さや角度に調整で
きるタイプもございます。新しいカタチのリビング空間の誕生です。

POINT! テレビの対応サイズを確認

スタンドごとにテレビの対応サイズがありますのでお手持ちのテレ
ビに適したものをお選びください。

※テレビによっては取付できないものもございますので「テレビ取付対応検
索」にてご確認ください。

<https://www.asahiwood.co.jp/search/index/>



TYPE 3

壁寄せテレビラック

スタイリッシュな外観に収納を兼ね備えた壁寄せテレビラック。
まさに壁寄せテレビスタンドと置き型ラックのハイブリッド型です。

POINT! テレビの対応サイズを確認

スタンドごとにテレビの対応サイズがありますのでお手持ちのテレ
ビに適したものをお選びください。

※テレビによっては取付できないものもございますので「テレビ取付対応検
索」にてご確認ください。

<https://www.asahiwood.co.jp/search/index/>



カスタマイズでもっと使いやすく!

壁寄せテレビスタンド オプションアクセサリ

壁寄せテレビスタンド専用の
オプション棚板を取付け、レ
コーダーやサウンドバーを設
置すれば、憧れのホームシア
ター空間を実現できます。



WS-B840SB-B / WS-B840SH-B

壁寄せテレビスタンド +置き型テレビラック

新定番のコンビネーションスタ
イルなら、壁寄せテレビスタンド
のスタイリッシュな雰囲気はそ
のままにレコーダーやゲーム機
器までしっかり収納できます。



WS-B840-NA / AS-BCP1800-NA

取付可能なテレビのチェックポイント

キーワード

VESA規格


VESA規格とは、テレビや液晶ディスプレイなどの映像機器を、壁掛け金具・アーム・スタンドなどに取り付ける際に使用するネジ穴の間隔について定められた国際標準規格のことで、Video Electronics Standards Association（ビデオエレクトロニクススタンダードズアソシエーション 略称：VESA）というテレビやビデオ周辺機器に関する業界標準化団体が作成した規格から、VESA規格と呼ばれています。

ネジ穴の縦×横の間隔サイズが規格として定められており、「200×200mm」などのように表記されます。


POINT
01

テレビ本体が壁掛け可能かを確認

テレビの背面に4点の壁掛け用ネジ穴（VESA規格取付穴）があることをご確認ください。壁掛け用のネジ穴位置（幅・高さ）が、その規格に準じた75/100/200/300/400/500/600mmのいずれかの寸法であることをご確認ください、取り付ける壁掛け又は壁寄せ製品の対応条件と一致することを予めご確認ください。




テレビ背面

POINT
02

テレビ背面の形状を確認

テレビ背面の凸部や段差の有無をご確認ください。下部スピーカー付やBDプレーヤー付など段差（VESA穴面との差）の大きなテレビは、壁掛け又は壁寄せに対応できない場合がございます。

テレビ背面


POINT
03

テレビ背面の配線を確認

テレビ背面に接続される電源や映像コードプラグの向きをご確認ください。プラグ配線が側方又は下方へ向いている場合はOK。配線が後方へ向かって接続され、かつVESA穴周辺範囲内に位置する場合は、壁掛け・壁寄せ製品の部品と接触する場合がございます。屈折アダプターなどを併用しても壁掛け・壁寄せ製品と設置条件が合わない場合もございます。

③,④
設置時の高さの
目安をチェック！

テレビ設置時の高さの詳細はWEBで
ご確認ください。



万一、後方への配線接続がある場合でも
★S以内に収まれば設置対応可能です。

機種	①	②	★S	③	④	BD
 WS-BL840	100, 200 . 300, 400, 600	100, 200 . 300, 400	35mm 以下	1146	586+②	×
 WS-B840	100, 200 . 300, 400, 600	100, 200 . 300, 400	35mm 以下	1348	788+②	×
 WS-C590	100, 200 . 300, 400	100, 200 . 300, 400	35mm 以下	1113	644+②	×
 WS-C690	100, 200 . 300, 400, 600	100, 200 . 300, 400	35mm 以下	1113	644+②	×
 WS-F820	200 . 300, 400, 500, 600	200 . 300, 400	35mm 以下	※1 507~ 757	—	×
 AS-WG1200	100, 200 . 300, 400	100, 200 . 300, 400	25mm 以下	1110	610+②	×
 AS-WA800	100, 200 . 300, 400	100, 200 . 300, 400	35mm 以下	1120	673+②	×
 AS-WB850	100, 200 . 300, 400	100, 200 . 300, 400	35mm 以下	1120	673+②	×
 AS-SF900	100, 200 . 300, 400	100, 200 . 300, 400	35mm 以下	1220	673+②	250以下

※1 WS-F820のみテレビ最下部から床までの寸法目安です。

テレビ取付対応検索はこちら



テレビによっては取付できないものもありますのでテレビ
取付対応検索でご確認ください。

<https://www.asahiwood.co.jp/search/index/>

ご注意

テレビによっては、「傾斜設置非対応」「放熱条件付き」
などの設置条件付きの機種もございますので、テレビの取
扱説明書に準じてスタンドや金具をご使用ください。

壁寄せテレビスタンド / 壁寄せテレビラック

WS-BL/WS-B/WS-C/WS-F/WG/WA/WB/SF/WS-AStyle

テレビ対応検索

9-20p

NEW

WS-BL840-DB

※40〜86V推奨

NEW

WS-BL840-NA

※40〜86V推奨

WS-B840-DB

※40〜77V推奨

WS-B840-NA

※40〜77V推奨

WS-C590-NA/DB

※24〜55V推奨

WS-C690-NA/DB

※32〜77V推奨

WS-F820-WD

※48〜77V推奨

WS-F820-WN

※48〜77V推奨

WS-F820-DB

※48〜77V推奨

WS-F820-NW

※48〜77V推奨

WS-F820-BB

※48〜77V推奨

WS-F820-WW

※48〜77V推奨

AS-WG1200-AG

※40〜65V推奨

AS-WG1200-DB

※40〜65V推奨

AS-WG1200-NA

※40〜65V推奨

AS-WA800

※40〜55V推奨

AS-WA800-WH

※40〜55V推奨

AS-WB850

※40〜65V推奨

AS-SF900

※40〜65V推奨

WS-A800-NA

※40〜55V推奨

Swing SP

こだわりのリビングにはこのプレミアムシリーズ

27p・28p・37p

SP-DLX1600

※〜70V推奨 27p

SP-SEA1750

※〜70V推奨 37p

SP-MAS1750

※〜77V推奨 37p

SP-DLX1800

※〜80V推奨 27p

SP-STN2080

※〜86V推奨 28p

置き型ラック	〜26V	〜32V	〜43V	〜55V	〜60V	〜65V	〜70V	〜77V	〜80V
KADStyle 31p	AS-KAD590-B AS-KAD590-W	AS-KAD740-B AS-KAD740-W	AS-KAD980-B AS-KAD980-W	AS-KAD1200-B AS-KAD1200-W	BCPStyle 25p-26p	AS-BCP1500-NA AS-BCP1500-DB		AS-BCP1800-NA AS-BCP1800-DB	
SLDStyle 21p-22p				NEW AS-SLD1200-DB NEW AS-SLD1200-GB		NEW AS-SLD1500-DB NEW AS-SLD1500-GB			
EEStyle 32p		AS-EE740	AS-EE980	AS-EE1200	AS-EE1400				
GDStyle 29p-30p		AS-GD800H AS-GD800L	AS-GD960H AS-GD960L	AS-GD1200H AS-GD1200L	AS-GD1400H AS-GD1400L		AS-GD1600H AS-GD1600L	AS-GD1770H AS-GD1770L	
MCDStyle 23p				AS-MCD1300-GB		AS-MCD1500-GB			
JLStyle 35p			AS-JL970-AG	AS-JL1300-AG		AS-JL1500-AG			
HALStyle 34p				AS-HAL1250		AS-HAL1450			
HJStyle 36p			AS-HJ970-MB AS-HJ1100-MB	AS-HJ1260-MB					
FELStyle 33p		AS-FEL740	AS-FEL980						
ORStyle 37p		AS-OR740		SWStyle 37p	AS-SW1400-NA	SBSStyle 24p	AS-SBS1500-BK AS-SBS1500-DB		

※推奨サイズ範囲内でも、
テレビのデザインによっては、
適合しない場合がございます。
ご購入前に必ずテレビの設置
面形状・重量とラックの天板サイ
ズ・形状・耐荷重をよくお確かめ
ください。

WS-BL Style 85V



NEW

商品の詳しい情報はこちら



85型ディスプレイ設置イメージ

WS-B Style



商品の詳しい情報はこちら



55型ディスプレイ設置イメージ

LOW
ロータイプ

ソファからの視聴に最適！
リビングやフロアスタイルでの視聴におすすめ



推奨TVサイズ 40～86V

WS-BL840-NA

- 質量/18.5kg
- 耐荷重/75kg



4 582570 245303



推奨TVサイズ 40～86V

WS-BL840-DB

- 質量/18.5kg
- 耐荷重/75kg



4 582570 245310



HIGH
ハイトタイプ

ダイニングからの視聴に最適！
食卓やベッドルームでの使用におすすめ



推奨TVサイズ 40～77V

WS-B840-NA

- 質量/22kg
- 耐荷重/45kg



4 582570 241367



推奨TVサイズ 40～77V

WS-B840-DB

- 質量/22kg
- 耐荷重/45kg



4 582570 241350



本体高さ3段階調節

透過性のある
ナチュラル木目&
ホワイト

落ち着いた雰囲気
の
ダークブラウン木目&
ブラック

80mm間隔

取付の高さを3段階から
お好みで選びいただけます
(テレビの高さを変えられます)

最も注力したのは、この底板形状!!

「テレビのシャープさ」と「空間の柔らかさ」を調和したい。そんな思いで描いたのがこの富士山の裾野の様な柔らかなフォルム。床面にフィットする様に馴染み、つまり危険性も回避。




サウンドバー棚板は
音響特性の良い木製です



前傾後傾チルト機能付き

壁寄せスタイルでよく気になるのが、テレビの微妙な前傾や画面反射(太陽光や室内灯の反射など)。当モデルは、テレビを前後傾き調整できることで、鑑賞しやすいコンディションに整える事ができます。



配線もすっきり収納

背面には簡単に配線を結束できるコードホルダー付き(2か所)。(六角レンチホルダーもついてます。)



LOW
ロータイプ

WS-BL840-NA/DB

テレビ対応検索はこちら
WS-BL840

VESA 100~600

VESA 400

VESA 300

VESA 200

VESA 100

約79~95cm

約99~115cm

最小: 996 / 最大: 1156

840

600

548

54

1045

280

380

480

580

【オプション装着時】

【総耐荷重: 87kg】

※床面に優しい「フェルトクッション」付き

オプション [別売]

(WS-BL840
WS-B840 共通)

300

150

51 (内寸47)

HDD

HDDホルダー

HDDホルダーは
左右どちらかお
好みで選んで取
付けできます。

HDDホルダー
WS-HLD300
●質量/0.6kg
●耐荷重/2kg

4 582570 242913

棚板 (白)
WS-B840SH-W
●質量/2.4kg
●耐荷重/5kg

4 582570 241381

棚板 (黒)
WS-B840SH-B
●質量/2.4kg
●耐荷重/5kg

4 582570 241374

サウンドバー棚板 (白)
WS-B840SB-W
●質量/2.7kg
●耐荷重/5kg

4 582570 241404

サウンドバー棚板 (黒)
WS-B840SB-B
●質量/2.7kg
●耐荷重/5kg

4 582570 241398

※各棚板は2枚同時設置可能です。ただし、サウンドバー棚板は2枚同時設置不可となります。

HIGH
ハイトタイプ

WS-B840-NA/DB

意匠登録
1682928

テレビ対応検索はこちら
WS-B840

VESA 100~600

45kg

VESA 400

VESA 300

VESA 200

VESA 100

約99~115cm

約99~115cm

最小: 1198 / 最大: 1358

840

800

548

54

1247

382

482

582

682

【オプション装着時】

【総耐荷重: 57kg】

※床面に優しい「樹脂製スペーサー」付き

WS-C Style

生活シーンに合わせて楽々移動♪
キャスター付きフロアスタンド



VGP
2023
金賞

商品の詳しい情報はこちら



49型ディスプレイ設置イメージ

推奨TVサイズ **24~55V**


WS-C590-NA

- 質量/16.5kg
- 耐荷重/35kg




WS-C590-DB

- 質量/16.5kg
- 耐荷重/35kg



ナチュラル木目 ホワイト木目



ダークブラウン木目 ブラック木目

推奨TVサイズ **32~77V**

WS-C690-NA

- 質量/17.5kg
- 耐荷重/45kg




WS-C690-DB

- 質量/17.5kg
- 耐荷重/45kg



生活スタイルを考慮した機能搭載

チルト機能付き、低床キャスター付きなので画面の反射や
視聴場所によって鑑賞しやすいコンディションへ調整可能!



低床キャスター付き
高さわずか1.2cmの
スマートキャスター



アジャスター付き
移動しない時はアジャスターで
しっかり固定できます。

前傾後傾チルト機能付き



温かみのある木質デザイン

鉄部分が多い従来のスタンドとは違い限りなく木を活かした
デザイン構造でいろいろな部屋にマッチします。







配線スッキリ設計

レコーダー、サウンドバーの配線も、前板スリットで楽々配線!
さらに背面には2か所の配線ホルダーでスッキリまとまる!



レコーダー用棚板と
サウンドバー用棚板を標準装備!

サウンドバー用棚板は64mm間隔でディスプレイの高さに
合わせて最適な位置に設置可能!
(WS-C590 3段階) (WS-C690 4段階)



テレビ対応検索
はこちら



WS-C590



WS-C690

WS-F Style

壁にピタッとフィット!



65V

商品の詳しい情報はこちら



65型ディスプレイ設置イメージ

壁にピタッ カベ寄せテレビスタンド

壁にピタっと!!

まるで壁掛けテレビのように薄型テレビを壁面に寄せて設置。
面倒な工事は要りません。



※オプションのHDDホルダー使用時は画面から壁面までの距離は17mmプラスされます。

テレビの厚み
+25mm(最小値)


ここが
ピタッと

リモコン受光部用の 切り欠きあり

前パネル(小)は、上下を回転させて付け替えることでリモコン受光部の段差やテレビ下部にある電源ボタンに対応します。



底板背面に配線用の 切り欠きあり



巾木にピタッと設置できます。

特許出願済

特願 2022-088862

テレビ対応検索はこちら
WS-F820



推奨TVサイズ 48~77V

WS-F820-WD

●質量/24kg
●耐荷重/45kg



ホワイト&ダークブラウン

推奨TVサイズ 48~77V

WS-F820-WN

●質量/24kg
●耐荷重/45kg



ホワイト&ナチュラル

推奨TVサイズ 48~77V

WS-F820-DB

●質量/24kg
●耐荷重/45kg



ダークブラウン木目&ブラック

推奨TVサイズ 48~77V

WS-F820-NW

●質量/24kg
●耐荷重/45kg



ナチュラル木目&ホワイト

推奨TVサイズ 48~77V

WS-F820-WW

●質量/24kg
●耐荷重/45kg



ホワイト&ホワイト

推奨TVサイズ 48~77V

WS-F820-BB


●質量/24kg
●耐荷重/45kg



ブラック&ブラック

寸法図・オプションは次頁へ続く

WS-F820(寸法図)



WG Style

住空間の便利さと美しさを追求すると
壁寄せテレビラックに辿り着く



商品の詳しい情報はこちら



テレビ対応検索はこちら
AS-WG1200



65V

65型ディスプレイ設置イメージ

オプション[別売]
(WS-F820)



サウンドバー棚板(白)
WS-F820SB-W
●質量/2.8kg
●耐荷重/5kg



サウンドバー棚板(黒)
WS-F820SB-B
●質量/2.8kg
●耐荷重/5kg



棚板(白)
WS-F820SH-W
●質量/2.7kg
●耐荷重/5kg





棚板(黒)
WS-F820SH-B
●質量/2.7kg
●耐荷重/5kg



HDDホルダー

WS-HLD100

●質量/0.2kg
●耐荷重/2kg
結束ベルト付属




※オプションのHDDホルダー使用時は画面から壁面までの距離は17mmプラスされます。


推奨TVサイズ 40～65V

AS-WG1200-AG

●質量/19.5kg
●耐荷重/35kg



落ち着いた照りのあるアッシュグレイ木目



※ご購入前にTVの背面仕様と照合して取付できる事をご確認ください。


推奨TVサイズ 40～65V

AS-WG1200-DB

●質量/19.5kg
●耐荷重/35kg



エレガントな光沢のダークブラウン木目



BOX内有効内寸: W900×D250×H103

前面

【総耐荷重:45kg】 ※床面に優しい「フェルトクッション」付き

側面


推奨TVサイズ 40～65V

AS-WG1200-NA

●質量/19.5kg
●耐荷重/35kg



やわらかなナチュラル木目



スッキリ感の理由は、VESAダイレクト直結システム!

マウント金具を使用せずテレビ背後スペースを極限に狭めた当社オリジナル設計

壁寄せスタイルの不安を解消! 安心のダブル転倒防止!



前倒れ防止スペーサー



転倒防止バンド

VESA中心高さ目安 約71～101cm

棚付き壁寄せテレビスタンド [リバーシブル]

リバーシブルでお好み演出 & 便利な可動式棚板付き
カンタン装着 & 配線スッキリ



テレビ対応検索はこちら
AS-WA800



WA Style

推奨TVサイズ 40~55V

AS-WA800

- 質量/16.0kg
- 耐荷重/30kg



シンプルにスカッとクールなブラック木目



TVの水平バランスを調整できる!




棚板は前後上下可動式



安心のテレビ転倒防止ロープ付き



コーナーにもスッキリ置ける!



【総耐荷重:45kg】

VESA中心高さ目安 約77~102cm

推奨TVサイズ 40~55V

AS-WA800-WH

- 質量/16.0kg
- 耐荷重/30kg



優しい雰囲気漂うホワイト木目



WB Style

推奨TVサイズ 40~65V

AS-WB850


- 質量/17.5kg
- 耐荷重/35kg



上品で温かみのある木質感。ウォールナット木目



テレビ対応検索はこちら
AS-WB850



【総耐荷重:50kg】

VESA中心高さ目安 約77~102cm

SF Style


推奨TVサイズ 40~65V

AS-SF900

- 質量/20.5kg
- 耐荷重/35kg



棚付きフロアースタンド



【総耐荷重:50kg】

VESA中心高さ目安 約77~112cm

柱を後方に設置すると、壁寄せスタンドとしても使用できます。

棚板は上下と前後に可動
可動(2cm)
可動(4cm)

フロアスタンド
壁寄せスタンド


シンプルにスカッとクールなブラック木目



スタイリッシュな楕円デザイン



BD内蔵テレビもスマートに設置できます!!



BD内蔵部のボックスがスッポリ納まる特殊設計

WS-A Style

推奨TVサイズ 40~55V

WS-A800-NA


- 質量/15.5kg
- 耐荷重/25kg



ナチュラル木目 + ホワイト木目



※床面に優しい「フェルトクッション」付き



【総耐荷重:40kg】

商品の詳しい情報はこちら



SLD style **NEW**

省スペースな
引き戸収納タイプ



商品の詳しい情報はこちら





55型ディスプレイ設置イメージ





推奨TVサイズ 40～55V

AS-SLD1200-DB


- 質量/24kg
- 耐荷重/35kg



【総耐荷重:75kg】



ダークブラウン木目 ブラック木目



グレーベージュ木目 ブラック木目

推奨TVサイズ 40～55V

AS-SLD1200-GB

- 質量/24kg
- 耐荷重/35kg



場所をとらないスライド扉
限られたスペースでもすっきり使える



たっぷり収納スペース

左右2箇所と中央スペース+お掃除ロボット収納も



左右の収納部はゲーム機やDVDなども
収納できリビングすっきり

中央スペースは3.2cm間隔で
可動できる棚板付(取外しも可)

中央下部スペースには
ロボット掃除機も収納可能




すっきり設置できます



天板奥には
配線コード類を
通せる切り欠きが
3箇所あり壁にピタッと
設置できます。

配線が見えないように
目隠しになる後ろ脚





左右と中央に合計5個の配線孔あり





推奨TVサイズ 55～65V

AS-SLD1500-DB


- 質量/28kg
- 耐荷重/45kg



【総耐荷重:85kg】



ダークブラウン木目 ブラック木目



グレーベージュ木目 ブラック木目

推奨TVサイズ 55～65V

AS-SLD1500-GB

- 質量/28kg
- 耐荷重/45kg



MCD Style

グレージュ色とブラックの組み合わせが
モダンでありながら落ち着いた
優しい雰囲気演出します。



商品の詳しい情報はこちら




55型ディスプレイ設置イメージ



推奨TVサイズ 〜55V

AS-MCD1300-GB


- 質量/28kg
- 天面耐荷重/40kg



推奨TVサイズ 〜65V

AS-MCD1500-GB

- 質量/31kg
- 天面耐荷重/60kg




小物収納スペース

DVD、BDソフト約30枚収納



低床キャスター付き

高さわずか1.2cmの
スマートキャスター



配線を考慮したデザイン

- コードを配線しやすいように、天板の後面には切り欠きを入れています。
- 背面は電源タップやルーターなどの配線がスッキリまとめられるように幅5.5cmのスペースが設けてあります。



SBS Style

サウンドバーを置くための
専用スペースを設けました。
スピーカーの性能が十分に発揮できる
スライド機構付き。



商品の詳しい情報はこちら




65型ディスプレイ設置イメージ



推奨TVサイズ 〜65V

AS-SBS1500-BK



- 質量/36.5kg
- 天面耐荷重/50kg



推奨TVサイズ 〜65V

AS-SBS1500-DB

- 質量/36.5kg
- 天面耐荷重/50kg



サウンドバー専用スペース




飛散防止フィルム貼り強化ガラス扉
可動棚板左右各1枚



取扱説明書やゲームソフトなどの収納に
便利な木製扉収納。

スライド式センターBOXで
天井に音を反射させる
サラウンドの音も
天板に遮られることなく
スピーカーの性能を十分に
発揮させます。



13cmスライド機構付き
サウンドバーを使わない時は
収納できます。
低床キャスター付きなので
スライドもスムーズです。

BCP Style

インテリアに合わせて選べる、
ナチュラル木目とダークブラウン木目の
2色をラインナップ。



商品の詳しい情報はこちら



55型ディスプレイ設置イメージ




AS-BCP1800-NAとWS-B840-NAと65型ディスプレイの設置イメージです




推奨TVサイズ 〜65V

AS-BCP1500-NA

- 質量/19.5kg
- 天面耐荷重/50kg




上面




前面

【総耐荷重:70kg】



側面



ナチュラル木目 ダークブラウン木目

推奨TVサイズ 〜65V

AS-BCP1500-DB


- 質量/19.5kg
- 天面耐荷重/50kg




推奨TVサイズ 〜80V

AS-BCP1800-NA

- 質量/28kg
- 天面耐荷重/60kg



上面




前面

【総耐荷重:90kg】


推奨TVサイズ 〜80V

AS-BCP1800-DB

- 質量/28kg
- 天面耐荷重/60kg



ナチュラル木目 ダークブラウン木目



側面

配線用の切り欠き




前面はR形状で
インテリアに優しさを演出します。

前脚は天然木製の丸脚を採用



別売りの壁寄せテレビスタンド
「WS-BL840-NA/DB」
「WS-B840-NA/DB」(P9-P12参照)
に合わせて設置する事が出来ます。



サウンドバーも設置できます。

DLX Style



飽きのこないシンプルデザインに
色気高い素材で高級感を演出！
ラグジュアリーなリビングが広がる



商品の詳しい情報はこちら




65型ディスプレイ設置イメージ



推奨TVサイズ ～70V

SP-DLX1600

- 質量/35kg
- 天面耐荷重/60kg




推奨TVサイズ ～80V


SP-DLX1800

- 質量/39kg
- 天面耐荷重/80kg*

*耐荷重改善により
～86Vまで対応可



※背板には、配線口が付いています



- ①Wガードガラス 強化+飛散防止フィルム貼
- ②側面はブラックハイグロス
- ③低床キャスター付き
高さわずか1.2cmのスマートキャスター

STN Style



シンプルなミニマルデザインに
落ち着いたある石目調を採用し高級感を演出！
コンフォータブルな空間が広がる



商品の詳しい情報はこちら





77型ディスプレイ設置イメージ



推奨TVサイズ ～86V


SP-STN2080

- 質量/57kg
- 天面耐荷重/100kg



搬入・設置が便利

本体は組立不要の完成品の販売です。
3分割になっているので搬入した後は
ボルト6本で左右を固定すれば完成！




※床面に優しい「フェルトクッション」付き ※背板には、配線口が付いています

配線を考慮したデザイン

- ①コードを配線しやすいように、天板・底板の後部には切り欠きを入れています。
- ②背面は電源タップやルーターなどの配線がスッキリまとめられるように幅7センチのスペースが設けられています。


大型テレビ対応設計

SP-STN2080は幅が約2メートル、奥行47センチになります。
大型テレビの各サイズにフィットし、設置しても余裕がある
デザインになっています。



GD Style







ラック選びに悩んだ時は、こちらがおすすめ!!
どんな空間にも馴染むデザインと充実した収納性が『GOOD』です!



商品の詳しい情報はこちら









アッシュグレー木目

	HIGH ハイタイプ	LOW ロータイプ
推奨TVサイズ 32V	 AS-GD800H ●質量/約15.5kg ●天面耐荷重/15kg  【総耐荷重:35kg】	 AS-GD800L ●質量/約13.5kg ●天面耐荷重/15kg  【総耐荷重:35kg】
推奨TVサイズ 43V	 AS-GD960H ●質量/約18kg ●天面耐荷重/20kg  【総耐荷重:40kg】	 AS-GD960L ●質量/約15kg ●天面耐荷重/20kg  【総耐荷重:40kg】
推奨TVサイズ 55V	 AS-GD1200H ●質量/約21.5kg ●天面耐荷重/30kg  【総耐荷重:50kg】	 AS-GD1200L ●質量/約17.5kg ●天面耐荷重/30kg  【総耐荷重:50kg】



※写真はAS-GD1770H

- 1 ファイル、アルバム、雑誌 など
※ハイタイプならA4サイズ縦収納が可能!
- 2 録画再生機器、各種ソフト収納 など
- 3 配線タップ、ゲーム機、ルーター など
- 4 シルバー/ブラック2色付替え可能
- 5 ガラス扉は、便利なプッシュオープン式+ダブルガードガラス
- 6 木扉も、便利なプッシュオープン式

	HIGH ハイタイプ	LOW ロータイプ
推奨TVサイズ 60V	 AS-GD1400H ●質量/約25.5kg ●天面耐荷重/40kg  【総耐荷重:60kg】	 AS-GD1400L ●質量/約21.5kg ●天面耐荷重/40kg  【総耐荷重:60kg】
推奨TVサイズ 70V	 AS-GD1600H ●質量/約29.5kg ●天面耐荷重/60kg  【総耐荷重:80kg】	 AS-GD1600L ●質量/約24kg ●天面耐荷重/60kg  【総耐荷重:80kg】
推奨TVサイズ 77V	 AS-GD1770H ●質量/約30.5kg ●天面耐荷重/60kg  【総耐荷重:80kg】	 AS-GD1770L ●質量/約25kg ●天面耐荷重/60kg  【総耐荷重:80kg】

※背板には、配線口が付いています



縦型収納スペース
アルバム・雑誌・配線タップ・ゲーム機・ルーターなど縦型ならはスッキリ収納できる。



着せ替えキャスター
シルバーとブラックの2色。差し込みソケット式だから簡単に付け替えます。



安心安全!! Wガードガラス
「強化ガラス」を採用し、更には「飛散防止フィルム」も貼付けてありますので、もしもガラスが割れた際にも飛び散りません。



木扉付き フリースペース
サイズ・カタチ自由に収納!



※写真はAS-GD1400H

KAD Style

よりシンプル・モダンに
お部屋のカドにピタリ設置



商品の詳しい情報はこちら







EE Style

「イイね!」 「イイね!」と評判のハーフオープン!!
よく使うモノとたまに使うモノをすみわけよう!







商品の詳しい情報はこちら



	BLACK ブラック	WHITE ホワイト	
推奨 TVサイズ 26V	AS-KAD590-B ●質量/約8.5kg ●天面耐荷重/10kg  	AS-KAD590-W ●質量/約8.5kg ●天面耐荷重/10kg   	
推奨 TVサイズ 32V	AS-KAD740-B ●質量/約10kg ●天面耐荷重/15kg  	AS-KAD740-W ●質量/約10kg ●天面耐荷重/15kg   	
推奨 TVサイズ 43V	AS-KAD980-B ●質量/約13kg ●天面耐荷重/20kg  	AS-KAD980-W ●質量/約13kg ●天面耐荷重/20kg   	
推奨 TVサイズ 52V	AS-KAD1200-B ●質量/約15kg ●天面耐荷重/30kg  	AS-KAD1200-W ●質量/約15kg ●天面耐荷重/30kg   	

※背板には、配線口が付いています

推奨 TVサイズ 32V	AS-EE740 ●質量/11kg ●天面耐荷重/15kg   	
推奨 TVサイズ 43V	AS-EE980 ●質量/12.5kg ●天面耐荷重/20kg   	
推奨 TVサイズ 52V	AS-EE1200 ●質量/21kg ●天面耐荷重/30kg   	
推奨 TVサイズ 60V	AS-EE1400 ●質量/25kg ●天面耐荷重/40kg   	

※背板には、配線口が付いています



移動に便利な
キャスター付き

安全キャスタートレイ(2個)
もついています。



安心安全!!
Wガードガラス

「強化ガラス」を採用し、更には
「飛散防止フィルム」も貼付けて
ありますので、もしもガラスが割
れた際にも飛び散りません。



縦型収納スペース
(980/1200のみ)

アルバム・雑誌・配線タップ・
ゲーム機・ルーターなど縦型
をスッキリ収納できます。



ハーフオープンスペース

録画再生機など使う頻度の高いもの(ハード
ユーズ)やコンパクトスピーカーなどをオー
プンスペースに設置すると、とても便利です。
もちろん小物のコレクションや飾り棚としても
有効です。



照りのある高級
木目柄のツートン

ボディのアッシュグレイ木目+
トビラのウォールナット木目による
品の高い演出。



アッシュグレイ木目




ウォールナット木目



2色着せ替え
キャスター

シルバーメッキとブラック
の2色。



サウンドバーが
設置できる!

人気のコンパクトスピー
カーを設置したり、1200/1400
タイプであればパースピー
カーも設置可。



安心安全!!
Wガードガラス

「強化ガラス」を採用し、更には
「飛散防止フィルム」も貼付けて
ありますので、もしもガラスが
割れた際にも飛び散りません。

FEL Style

カジュアルにテレビを設置。
2トーンカラーの組み合わせと
アンシンメトリーな形状が
空間のアクセントになります。



商品の詳しい情報はこちら




43型ディスプレイ設置イメージ



推奨TVサイズ 〜32V

AS-FEL740

- 質量/10.5kg
- 天面耐荷重/15kg



前面
【総耐荷重:35kg】

側面


縦型収納スペース
A4サイズの本や
ファイルが入ります。



推奨TVサイズ 〜43V

AS-FEL980

- 質量/13.5kg
- 天面耐荷重/20kg



前面
【総耐荷重:40kg】

側面

ナチュラル木目とアッシュグレーのツートンカラー




HAL Style

高さも色も変えられる。
季節や気分でお変換のインテリアラック。




商品の詳しい情報はこちら




推奨TVサイズ 〜55V

AS-HAL1250

- 質量/25.0kg
- 天面耐荷重/30kg



前面
【総耐荷重:45kg】




側面 (共通)

推奨TVサイズ 〜65V

AS-HAL1450

- 質量/27.0kg
- 天面耐荷重/40kg



前面
【総耐荷重:55kg】



脚の取り付け方で高さが変わる!!
木扉リバーシブルで色が変わる!!
棚板のエッジが変わる!!
便利なスライド扉の中には、
大容量収納スペースがあるのも大きな魅力

Living
Dining
団 楽 仕 様



ハイ設置の場合には、機器によっては
お掃除ロボットなどの収納にも活用できます。

Living
Sofa
くつろぎ仕様



318mm

438mm

JL Style

『上質なリビング』を演じる『JL』。
この収納性でスッキリ片付いてこそ上質感が際立つ。



商品の詳しい情報はこちら




アッシュグレー木目



推奨TVサイズ 〜43V

AS-JL970-AG


- 質量/21kg
- 天面耐荷重/20kg



推奨TVサイズ 〜55V

AS-JL1300-AG


- 質量/28kg
- 天面耐荷重/40kg



推奨TVサイズ 〜65V

AS-JL1500-AG

- 質量/31kg
- 天面耐荷重/60kg



なめらかシェイプハンドル 3段上下可動棚




- ① ルーターやHDDなどは、背面収納スペースに
- ② 配線によってくり抜き可能な背板
- ③ 結束した配線なども背面スペースにスッキリ収納
- ④ 天面に穴を開けずに簡単組み立て機構タイタスジョイント採用

※背板には、配線口が付いています



壁面ピッタリ&配線スッキリ設計

煌びやかな照りが質感を一層引き立たせる
アッシュグレー木目シート採用
※JL970の配線は、両サイドコーナー切欠部利用となります。



低床キャスター付き

高さわずか1.2cmのスマートキャスター



便利なスライドレール付引出し

DVD/BDソフト約30枚収納可

棚板を取り外して雑誌などの収納も可能。
(A4縦型対応)

HJ Style

人は温かい木に囲まれるとホッとする...
そんな『HOTな時間』をくつろぎのリビングで感じたい。



商品の詳しい情報はこちら




ミディアムブラウン木目



推奨TVサイズ 〜43V

AS-HJ970-MB


- 質量/21kg
- 天面耐荷重/20kg



推奨TVサイズ 〜49V

AS-HJ1100-MB


- 質量/24kg
- 天面耐荷重/30kg



推奨TVサイズ 〜55V

AS-HJ1260-MB

- 質量/26kg
- 天面耐荷重/40kg



※背板には、配線口が付いています



ST Style

ちょっとした『ステージ』があると、
モノは際立ち、スッキリ収まる。


推奨TVサイズ 〜32V

AS-ST800

- 質量/6.5kg
- 天面耐荷重/20kg



商品の詳しい情報はこちら



ブラック木目

便利でスツクリスマートライフ♪




PCモニターステージとして



小型TVステージとして

MAS Style



推奨TVサイズ ～77V
(一部機種を除く)

SP-MAS1750

- 質量/40kg
- 天面耐荷重/80kg*




*耐荷重改善により
～86Vまで対応可


高音質構造
天板ソリッド



※背板には、配線口が付いています



SEA Style



推奨TVサイズ ～70V
(一部機種を除く)

SP-SEA1750


- 質量/38.5kg
- 天面耐荷重/60kg



高音質構造
天板ソリッド



※背板には、配線口が付いています





SW Style

推奨TVサイズ ～55V

AS-SW1400-NA

- 質量/33kg
- 天面耐荷重/40kg




※床面に優しい「フェルトクッション」付

OR Style

推奨TVサイズ ～32V

AS-OR740

- 質量/9kg
- 天面耐荷重/15kg



壁掛金具

機能性とデザイン性を
追求した「薄さ」。

一般的なマウント金具の奥行きは50～70mmですが、
当社のマウント金具は28～32mmとなっているため、
設置した際の見た目の美しさと設置スペースを最小限に
抑えることを可能にします。
(スタンダードタイプで比較した場合)

WALL FIT MOUNT

「水平器」付属で安心施工。

当社のマウント金具には、全て「水平器」が付属しております。
マグネットで脱着可能な仕様で、施工手順問わず常に水平確
認ができる為、安心して施工いただけます。
(小型モニターアーム・デスクアームには付属しておりません。)



数々の試験をクリアした 安全性と信頼性を誇るクオリティ。

設置状況や地震対策など、設置した際の安全性と信頼性を確保するために用途に応じ様々な品質検査・試験を当社基準に
基づいて厳しく行っています。

- 万能試験機 (溶接強度、鉄板曲げ強度etc.)
- 耐荷重試験機
- 3D計測機
- 振動試験機
- 転倒角試験機
- 恒温恒湿試験機
- 外装強度試験機
- 塩水試験機 他





WALL FIT
MOUNT

テレビ壁掛金具

[前後 / 傾斜 / 左右首振りタイプ]

FULL MOTION



型 番

J A N コード

外形寸法(幅) mm	435 mm	435 mm	673 mm
外形寸法(高さ) mm	420 mm	420 mm	430 mm
外形寸法(奥行) mm	80~390 mm	76~386 mm	73~472 mm
製品重量	4.5 kg	5.3 kg	10 kg
前傾 / 後傾	前傾 15°/ 後傾 5°	前傾 15°/ 後傾 5°	前傾 15°/ 後傾 5°
左右振り角度	±45°	±45°	±45°
水平調整角度	+3°↔ -3°	+3°↔ -3°	+3°↔ -3°
VESA取付 幅	75~400mm	75~400mm	200~600mm
VESA取付 高	75~400mm	75~400mm	100~400mm ※3
壁面〜ディスプレイ背面までの距離	80~390mm	76~386mm	73~472mm
ヒモロック	—	—	○
耐 荷 重	45 kg	45 kg	60 kg
推奨ディスプレイ ●・・・推奨 —・・・非推奨	26 - 32V	●	—
	40 - 43V	●	● ※42V〜対応
	48 - 55V	●	●
	60 - 70V	—	●
	- 86V	—	●



FLM-003-BK



FLM-004-BK



FLM-005-BK



外形寸法(幅) mm	310 mm	302 mm	380 mm
外形寸法(高さ) mm	262 mm	224 mm	235 mm
外形寸法(奥行) mm	64~484 mm	56~214 mm	57~556 mm
製品重量	2.8 kg	1.6 kg	3.4 kg
前傾 / 後傾	前傾 15°/ 後傾 5°	前傾 15°/ 後傾 5°	前傾 12°/ 後傾 5°
左右振り角度	±90°	±90°	±90°
水平調整角度	+5°↔ -5°	+5°↔ -5°	+5°↔ -5°
VESA取付 幅	幅 100×高 100mm※1	幅 100×高 100mm※1	幅 100×高 100mm※1
VESA取付 高	幅 200×高 200mmのみ対応 ※2	幅 200×高 200mmのみ対応 ※2	幅 200×高 200mmのみ対応 ※2
壁面〜ディスプレイ背面までの距離	64~484mm	56~214mm	57~556mm
ヒモロック	—	—	—
耐 荷 重	30 kg	30 kg	30 kg
推奨ディスプレイ ●・・・推奨 —・・・非推奨	26 - 32V	●	●
	40 - 43V	●	●
	48 - 55V	—	—
	60 - 70V	—	—
	- 86V	—	—

※1 VESA100mmの場合、ネジサイズM4のみ対応

テレビ取付
対応検索

<https://www.asahiwood.co.jp/search/index/>

上記URLまたはQRコードからログイン後、テレビのメーカー／サイズ／型番を選択し、当社金具の設置タイプを選択いただきますと、取付可否をご確認いただけます。

メーカー サイズ 型番 設置タイプ



[ハンガータイプ / 固定タイプ]


STANDARD




STD-001-BK	STD-002-BK	STD-003-BK
4 968373 800312	4 968373 800329	4 968373 800336
650 mm	450 mm	250 mm
76 mm	60 mm	60 mm
32 mm	32 mm	32 mm
0.9 kg	0.6 kg	0.5 kg
—	—	—
—	—	—
—	—	—
75~600mm	75~400mm	75~200mm
※限度なし	※限度なし	※限度なし
32mm	32mm	32mm
○	○	○
45 kg	30 kg	15 kg
—	●	● ※19V〜対応
●	●	●
●	●	—
●	—	—
—	—	—




STD-004-BK



STD-005-BK



STD-006-BK



STD-007-BK





255 mm	472 mm	850 mm	960 mm
220 mm	430 mm	520 mm	650 mm
28 mm	28 mm	32 mm	49 mm
0.7 kg	1.8 kg	2.6 kg	5.5 kg
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
75~200mm	75~400mm	75~800mm	200~900mm
75~200mm	75~400mm	75~500mm ※3	150~600mm
28mm	28mm	32mm	49.1mm
—	○	—	—
30 kg	45.5 kg	80 kg	120 kg
● ※19V〜対応	●	—	—
●	●	—	—
—	●	● ※55V〜対応	—
—	—	●	● ※65V〜対応
—	—	●	● ※〜100V 対応

ご注意 壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。※金具の詳細図面は WEB サイトにて仕様書をご確認ください。

[傾斜 / 左右首振りタイプ]

SWIVEL



SVL-001-BK



662 mm
420 mm
137 mm
6.4 kg
前傾 15°/ 後傾 5°
±10°
—
100~600mm
100~400mm
137mm
—
60 kg
● ※32V〜対応
●
●
●
● ※〜77V 対応

[オプション]

OPTION

※2 組合せて対応拡張可

OPT-001-BK



【対象型番】

FLM-003-BK
FLM-004-BK
FLM-005-BK



※3

高さ VESA
延長対応品

タデVESA延長オプション

OPT-002-BK



【延長可能型番】

FLM-006-BK
TLT-001-BK
TLT-002-BK
TLT-003-BK
STD-006-BK





WALL FIT MOUNT

テレビ壁掛金具／アーム金具

テレビ取付
対応検索

https://www.asahiwood.co.jp/search/index/

メーカー
選択してください

サイズ
選択してください

型番
選択してください

設置タイプ
選択してください

上記URLまたはQRコードからログイン後、テレビのメーカー／サイズ／型番を選択し、当社金具の設置タイプを選択いただけますと、取付可否をご確認いただけます。

〔前後傾斜タイプ〕

TLTILING

型番	TLT-001-BK	TLT-002-BK	TLT-003-BK
J A N コード			
外形寸法(幅) mm	850 mm	650 mm	450 mm
外形寸法(高さ) mm	430 mm	430 mm	430 mm
外形寸法(奥行) mm	50 mm	50 mm	50 mm
製品重量	2.5 kg	2.2 kg	1.9 kg
前傾 / 後傾	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°
左右振り角度	—	—	—
水平調整角度	—	—	—
VESA取付 幅	75～800mm	75～600mm	75～400mm
VESA取付 高	75～400mm ※3	75～400mm ※3	75～400mm ※3
壁面～ディスプレイ背面までの距離	50mm	50mm	50mm
ヒモロック	○	○	○
耐荷重	60 kg	50 kg	35 kg
推奨ディスプレイ	26 - 32V 40 - 43V 48 - 55V 60 - 70V - 86V	— — — ● ●	— ● ● — —
●・・・推奨 —・・・非推奨			

型番	TLT-004-BK	TLT-005-BK	TLT-006-BK
J A N コード			
外形寸法(幅) mm	650 mm	472 mm	255 mm
外形寸法(高さ) mm	430 mm	430 mm	228 mm
外形寸法(奥行) mm	38 mm	36 mm	32 mm
製品重量	1.9 kg	1.6 kg	0.8 kg
前傾 / 後傾	前傾 8° / 後傾 0°	前傾 8° / 後傾 0°	前傾 8° / 後傾 0°
左右振り角度	—	—	—
水平調整角度	—	—	—
VESA取付 幅	75～600mm	75～400mm	75～200mm
VESA取付 高	75～400mm	75～400mm	75～200mm
壁面～ディスプレイ背面までの距離	38mm	36mm	32mm
ヒモロック	○	○	—
耐荷重	60 kg	30 kg	20 kg
推奨ディスプレイ	26 - 32V 40 - 43V 48 - 55V 60 - 70V - 86V	— ● ● ● —	● ※19V～対応 ● ● — —
●・・・推奨 —・・・非推奨			

〔小型モニターアーム〕

MONITOR ARM

型番	ARM-001	ARM-002	ARM-003
J A N コード			
外形寸法(幅) mm	126 mm	126 mm	126 mm
外形寸法(高さ) mm	160 mm	207 mm	254 mm
外形寸法(奥行) mm	98 mm	98～258 mm	98～418 mm
製品重量	0.7 kg	0.9 kg	1.2 kg
前傾 / 後傾	前傾 15° / 後傾 15°	前傾 15° / 後傾 15°	前傾 15° / 後傾 15°
左右振り角度	±60°	±90°	±90°
ディスプレイ回転	360°	360°	360°
VESA取付	幅 75×高 75mm 幅 100×高 100mm のみ対応	幅 75×高 75mm 幅 100×高 100mm のみ対応	幅 75×高 75mm 幅 100×高 100mm のみ対応
壁面～ディスプレイ背面までの距離	98mm	98～258mm	98～418mm
耐荷重	15 kg	15 kg	15 kg
推奨ディスプレイ	13～32V	13～32V	13～32V

型番	ARM-004	ARM-005	ARM-006
J A N コード			
外形寸法(幅) mm	230 mm	230 mm	230 mm
外形寸法(高さ) mm	230 mm	260 mm	307 mm
外形寸法(奥行) mm	98 mm	98～258 mm	98～418 mm
製品重量	1.2 kg	1.3 kg	1.6 kg
前傾 / 後傾	前傾 15° / 後傾 15°	前傾 15° / 後傾 15°	前傾 15° / 後傾 15°
左右振り角度	±80°	±90°	±90°
ディスプレイ回転	360°	360°	360°
VESA取付 幅	100 / 200mm	100 / 200mm	100 / 200mm
VESA取付 高	100 / 200mm	100 / 200mm	100 / 200mm
壁面～ディスプレイ背面までの距離	98mm	98～258mm	98～418mm
耐荷重	15 kg	15 kg	15 kg
推奨ディスプレイ	23～43V	23～43V	23～43V

型番	DAR-001	DAR-002
J A N コード		
外形寸法(幅) mm	114 mm	114 mm
外形寸法(高さ) mm	700 mm	785 mm
外形寸法(奥行) mm	435 mm	595 mm
製品重量	3.21 kg	3.5 kg
前傾 / 後傾	前傾 35° / 後傾 35°	前傾 35° / 後傾 35°
左右振り角度	±90°	±90°
ディスプレイ回転	360°	360°
VESA取付 幅	75～100mm	75～100mm
VESA取付 高	75～100mm	75～100mm
クランプ固定対応板厚	10～80mm	10～80mm
穴固定対応板厚	10～40mm	10～40mm
耐荷重	1～8 kg	1～8 kg
推奨ディスプレイ	17～32V	17～32V

型番	DAR-003	DAR-003-OPA
J A N コード		
外形寸法(幅) mm	160 mm	215 mm
外形寸法(高さ) mm	550 mm	84 mm
外形寸法(奥行) mm	147 mm	35 mm
製品重量	2.6 kg	0.26 kg
前傾 / 後傾	前傾 40° / 後傾 90°	—
左右振り角度	±90°	—
ディスプレイ回転	360°	—
VESA取付 幅	75～100mm	—
VESA取付 高	75～100mm	—
クランプ固定対応板厚	10～85mm	—
穴固定対応板厚	10～70mm	—
耐荷重	8 kg	—
推奨ディスプレイ	13～32V	—

ご注意 壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。
尚、ディスプレイの寸法は、各機種によって異なりますので、事前にディスプレイと金具を照合確認いただく様、お願い申し上げます。