

Instagram SWING\_ASAHIWOOD\_OFFICIAL








壁寄せスタイル

壁寄せスタイル 朝日







テレビ台 朝日



## 朝日木材加工株式会社

〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島87番地 TEL.0532(53)3338 FAX.0532(52)7468 URL: https://www.asahiwood.co.jp/



#### PL賠償制度付共済

●印刷の関係でカタログの製品写真と実物の色調が多少異なる場合がございます。 ※製品の仕様は、改善等の為、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。 ※イメージ写真のテレビ・オーディオ機器・小物等は含まれておりません。 ※本カタログ掲載の商品はオープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。





朝日木材加工株式会社 総合カタログ

2025-05 版






※このカタログの内容は2025年4月現在のものです。



## もしものときの

#### 安全性への挑戦





#### 耐震試験をクリアした納得の安心設計

東北地方太平洋沖地震 (マグニチュード9.0) 発生時に茨城県日立市で観測された揺れを再現した耐震試験を実施し転倒しないことが確認できました。

%耐震結果は、すべての環境において耐震性を保証するものではございません。



#### WS-BL840 / WS-B840

P.9-12

#### 選べる高さでどんな暮らしにもフィット

新発売のWS-BL840-NA/DBは86インチまで、WS-B840-NA/DBは77インチまでの大画面テレビに対応。大きなテレビも壁に寄せることで省スペースで設置できるためリビング空間を有効に活用できます。オプションの棚板に、レコーダーやサウンドバーを設置すれば、憧れのホームシアターを実現できます。ナチュラル木目&ホワイトとダークブラウン木目&ブラックの組み合わせの2色をラインナップ。お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。



#### WS-C590 / WS-C690

P.13-14

#### 新発想!キャスター付きで移動がらくらく

「WS-C590-NA/DB/AG、WS-C690-NA/DB/AG」は、壁寄せスタイルのスタンドに低床キャスターを搭載することで、安定感を保ちながらテレビの向きを変更できます。リビングやダイニングからの視聴スタイルに合わせたり、掃除の際にも動かすことができて便利です。サウンドバー棚板を標準装備しているので、別途サウンドバースピーカーを設置して、憧れのホームシアターが実現できます。本体色はお部屋の雰囲気に合わせて選べるナチュラル木目&ホワイト木目とダークブラウン木目&ブラック木目とアッシュグレー木目&ブラック木目をご用意しています。



#### WS-F820

P.15-17

#### まるで壁掛けテレビ!究極の壁寄せスタイル

「WS-F820」は、まるで壁掛けテレビ。テレビと壁面との隙間を最小値2.5cmに抑えて有機ELテレビなどの超薄型テレビの設置を可能にする、新開発の固定金具機構を採用。(当社従来品よりマイナス10cmも壁面に寄せられます。)

名峰「富士山」の裾野のような底板形状は、人の動線を妨げないようにコーナーR加工を施し、且つ床面と底板の段差を3mm以下にして足のつまづきを防ぎます。6色のカラーバリエーション展開で、様々なインテリア空間にマッチします。



#### AS-WG1200

P.23

#### 収納力を兼ね備えた、壁寄せテレビラック

壁寄せスタイルでスタイリッシュな雰囲気もいいけれどやっぱり収納も!お気に入りのインテリアも飾りたい!そんな欲張りな方に最

適な「WGスタイル」。 木目が美しく高級感の ある木製の天板は、場 を問わずお部屋に溶 け込むように馴染んで くれます。







#### TYPE1

## 置き型テレビラック

安定感と収納力を備えた、スタンダードな外観の置き型 タイプは、使い勝手が良く、どんな空間にも取り入れやす いテレビ台です。Swingのラックは大型テレビ対応タイプ から収納が充実したタイプまで豊富なカラーバリエー ションよりお選びいただけます。

#### POINT! テレビスタンドのサイズ

テレビの横幅に対して片側が10~30cm程大きいサイズ がおすすめです。横幅に余裕があると、シルエットが山形 になり、バランスよく見えるだけでなく、スピーカーなど 周辺機器を置くことができたり、子どもがテレビの横を 歩いてもぶつかることはありません。

#### POINT! テレビスタンドの高さ

水平方向よりも下を向く方が疲れにくいので、少し低め の高さを選ぶと◎。ロータイプは大画面テレビでも圧迫 感なく置くことができ、床や座椅子などから視聴するのに ちょうど良い高さです。また、ミドルタイプはダイニングや ソファからの視聴スタイルに最適な高さです。







#### TYPE2

### 壁寄せテレビスタンド

壁掛金具と一体化したテレビスタンド。壁に寄せるだけで、施工工 事なく、壁掛けテレビのようにすっきり省スペースで設置できるの で、お部屋を広く使えます。テレビを見やすい高さや角度に調整で きるタイプもございます。新しいカタチのリビング空間の誕生です。

#### POINT! テレビの対応サイズを確認

スタンドごとにテレビの対応サイズがありますのでお手持ちのテレ ビに適したものをお選びください。

※テレビによっては取付できないものもございますので「テレビ取付対応検 索」にてご確認ください。

https://www.asahiwood.co.jp/search/index/









#### TYPE3

#### 壁寄せテレビラック

スタイリッシュな外観に収納を兼ね備えた壁寄せテレビラック。 まさに壁寄せテレビスタンドと置き型ラックのハイブリッド型です。

#### POINT! テレビの対応サイズを確認

スタンドごとにテレビの対応サイズがありますのでお手持ちのテレ ビに適したものをお選びください。

※テレビによっては取付できないものもございますので「テレビ取付対応検 索」にてご確認ください。 

https://www.asahiwood.co.jp/search/index/



#### カスタマイズでもっと使いやすく!

#### 壁寄せテレビスタンド オプションアクセサリー

壁寄せテレビスタンド専用の オプション棚板を取付け、レ コーダーやサウンドバーを設 置すれば、憧れのホームシア ター空間を実現できます。



WS-B840SB-B / WS-B840SH-B

#### 壁寄せテレビスタンド +置き型テレビラック

新定番のコンビネーションスタ イルなら、壁寄せテレビスタンド のスタイリッシュな雰囲気はそ のままにレコーダーやゲーム機 器までしっかり収納できます。



WS-B840-NA / AS-BCP1800-NA

#### 壁掛け金具・壁寄せテレビスタンド

## 取付可能なテレビのチェックポイント

#### キーワード

## VESA規格


VESA規格とは、テレビや液晶ディスプレイなどの映像機器を、壁掛け金具・アーム・スタンドなどに取り付ける際に使用 するネジ穴の間隔について定められた国際標準規格のことで、Video Electronics Standards Association(ビデオ エレクト ロニクス スタンダーズ アソシエーション 略称:VESA)というテレビやビデオ周辺機器に関する業界標準化団体が作成した 規格から、VESA規格と呼ばれています。

ネジ穴の縦×横の間隔サイズが規格として定められており、「200×200mm」などのように表記されます。


#### POINT 01

#### テレビ本体が 壁掛け可能かを確認

テレビの背面に4点の壁掛け用ネジ穴(VESA規格取付穴)がある ことをご確認ください。壁掛け用のネジ穴位置(幅・高さ)が、 その規格に準じた75/100/200/300/400/500/600mmのいずれかの 寸法であることをご確認いただき、取り付ける壁掛け又は壁寄せ 製品の対応条件と一致することを予めご確認ください。



#### テレビ背面






#### テレビ背面の形状を確認


テレビ背面の凸部や段差の有無をご確認ください。 下部スピーカー付やBDプレーヤー付など段差(VESA 穴面との差)の大きなテレビは、壁掛け又は壁寄せに 対応できない場合がございます。

#### テレビ背面の配線を確認

テレビ背面に接続される電源や映像コードプラグの向きをご確認 ください。プラグ配線が側方又は下方へ向いている場合はOK。 配線が後方へ向かって接続され、かつVESA穴周辺範囲内に位置す る場合は、壁掛け・壁寄せ製品の部品と接触する場合がございます。 屈折アダプターなどを併用しても壁掛け・壁寄せ製品と設置条件が 合わない場合もございます。







#### テレビ取付対応検索はこちら



テレビによっては取付できないものもありますのでテレビ 取付対応検索でご確認ください。


https://www.asahiwood.co.jp/search/index/

#### ご注意

万一、後方への配線接続がある場合でも

テレビによっては、「傾斜設置非対応」「放熱条件付き」 などの設置条件付きの機種もございますので、テレビの取 扱説明書に準じてスタンドや金具をご使用ください。











**ソファーからの視聴に最適!** リビングやフロアースタイルでの視聴におすすめ








透き通る様な ナチュラル木目& ホワイト



落ち着いた雰囲気の ダークブラウン木目& ブラック





#### 最も注力したのは、この底板形状!!

「テレビのシャープさ」と「空間の柔らかさ」を調和したい。 そんな思いで描いたのがこの富士山の裾野の様な柔らかなフォルム。 床面にフィットする様に馴染み、つまずく危険性も回避。




サウンドバー棚板は 音響特性の良い木製です



#### 前傾後傾チルト機能付き

壁寄せスタイルでよく気になるのが、テレビの微妙な前傾や画面反射(太陽 光や室内灯の反射など)。 当モデルは、テレビを前後傾き調整できることで、鑑賞しやすいコンディションに整える事ができます。



#### 配線もすっきり収納


背面には簡単に配線を結束できる コードホルダー付き(2か所)。 (六角レンチホルダーもついてます。)







11


WS-BL840-NA/DB












※床面に優しい「フェルトクッション」付き







WS-B840-NA/DB




テレビ対応検索はこちら WS-B840









※床面に優しい「樹脂製スペーサー」付き

12



#### 推奨TVサイズ 24~55V

#### WS-C590-NA

- ●質量/16.5kg
- ●耐荷重/35kg

4 582570 242975

#### WS-C590-DB

- ●質量/16.5kg
- ●耐荷重/35kg

4 582570 242968

#### WS-C590-AG

- ●質量/16.5kg
- ●耐荷重/35kg

4 582570 246461

#### 推奨TVサイズ 32~77V

#### WS-C690-NA

- ●質量/17.5kg
- ●耐荷重/45kg

4 582570 242999

#### WS-C690-DB

- ●質量/17.5kg
- ●耐荷重/45kg

4 582570 242982

#### WS-C690-AG

- ●質量/17.5kg
- ●耐荷重/45kg
- 4 582570 246478



ナチュラル木目

ホワイト木目











NEW


ダークブラウン木目 ブラック木目 アッシュグレー木目 ブラック木目





#### 生活スタイルを考慮した機能搭載

チルト機能付き、低床キャスター付きなので画面の反射や 視聴場所によって鑑賞しやすいコンディションへ調整可能!









アジャスター付き 移動しない時はアジャスターで しっかり固定できます。

(4ヶ所)





#### 前傾後傾チルト機能付き



温かみのある木質デザイン

鉄部分が多い従来のスタンドとは違い限りなく木を活かした デザイン構造でいろいろなお部屋にマッチします。



#### 配線スッキリ設計

レコーダー、サウンドバーの配線も、前板スリットで楽々配線! さらに背面には2か所の配線ホルダーでスッキリまとまる!



#### レコーダー用棚板と サウンドバー用棚板を標準装備!

サウンドバー用棚板は64mm間隔でディスプレイの高さに 合わせて最適な位置に設置可能! (WS-C590 3段階)(WS-C690 4段階)




テレビ対応検索 はこちら





14





テレビの厚み +25mm(最小值)




### 壁にピタっと!!


まるで壁掛けテレビのように薄型テレビを壁面に寄せて設置。 面倒な工事は要りません。

※オプションのHDDホルダー使用時は画面から壁面までの距離は17mmプラスされます。

#### リモコン受光部用の 切り欠きあり


前パネル(小)は、上下を回転させて付け替 えることでリモコン受光部の段差やテレビ 下部にある電源ボタンに対応します。





## 底板背面に配線用の 切り欠きあり

ピタッと



巾木にピタッと設置できます。

#### 特許出願済

●質量/24kg

●耐荷重/45kg

4 582570 243996

特願 2022-088862



ホワイト&ダークブラウン



ダークブラウン木目&ブラック



推奨TVサイズ 48~77V

WS-F820-WN

●質量/24kg ●耐荷重/45kg

4 582570 243989



テレビ対応検索はこちら

WS-F820

ホワイト&ナチュラル




ナチュラル木目&ホワイト




寸法図・オプションは次頁へ続く


#### WS-F820(寸法図)

- ※1:テレビ下端からVESAネジ取付穴(下)の穴位置までの寸法の最小値
- ※2:テレビ下端からVESAネジ取付穴(下)の穴位置までの寸法の最大値
- ※3:床面からテレビ下端までの高さ(50mm間隔)
- ※4:オプションのサウンドバー棚板装着時
- ※5:オプションの棚板装着時









## 棚付き壁寄せテレビスタンド[リバーシブル]





商品の詳しい情報はごちら

リバーシブルでお好み演出&便利な可動式棚板付き カンタン装着&配線スッキリ

# WA Style

推奨TVサイズ 40~55V

#### **AS-WA800**

- ●質量/16.0kg
- ●耐荷重/30kg

## 4 968373 700858



シンプルにスカッと クールなブラック木目

#### 推奨TVサイズ 40~55√

#### AS-WA800-WH

- ●質量/16.0kg ●耐荷重/30kg
- 4 582570 242029



優しい雰囲気漂う ホワイト木目





#### テレビ対応検索はこちら AS-WA800



TVの水平バランスを 調整できる!

棚板は前後上下可動式




ロープ付き


安心のテレビ転倒防止 コーナーにも スッキリ置ける!








VESA中心高さ目安 約77~102cm





∏⊐47.5

1130

アジャスター (7ヶ所)

2段階 調整可

255

360

側面

【総耐荷重:45kg】

推奨TVサイズ 40~65V

#### AS-WB850


- ●質量/17.5kg



上品で温かみのある木質感。

テレビ対応検索はこちら AS-WB850





【総耐荷重:50kg】


# WB Style


●耐荷重/35kg






17







3段階





100~600

438 Jkg

21







低床キャスター付き 高さわずか1.2cmの スマートキャスター



アジャスター付き 移動しない時は アジャスターでしっかり 固定できます。



キャスター付きで、移動もらくらく 低床キャスター付きなのでテレビの向きを変えたり、 お掃除の時にも便利です。



前傾後傾チルト機能付き

配線スッキリ設計 柱の背面には配線ホルダー付き(3ヶ所)で スッキリまとまります。



テレビ対応検索はこちら WS-J600-BK



# おすすめポイント!!

スイーベル機構付きなので テレビの向きを変えられます。




自立タイプなのでお部屋の 何処にでも設置可能。


● フェルトクッション付き





棚板の高さは6段階から選択
















※1)24V搭載時には正面がら取付金具の一部が見える事がございます。

# **WG** Style

住空間の便利さと美しさを追求すると 壁寄せテレビラックに辿り着く



商品の詳しい情報はこちら



テレビ対応検索はこちら AS-WG1200





TV取付穴(VESA対応)

- 532 -

BOX内有効内寸: W900×D250×H103

スッキリ感の理由は、

マウント金具を使用せずテレビ 背後スペースを極限に狭めた

壁寄せスタイルの不安を解消!

VESAダイレクト

直結システム!

当社オリジナル設計

#### 推奨TVサイズ 40~65V

#### AS-WG1200-AG

- ●質量/19.5kg ●耐荷重/35kg
- 4 968373 700902





落ち着いた照りのある アッシュグレイ木目



#### AS-WG1200-DB

- ●質量/19.5kg ●耐荷重/35kg
- 4 968373 700919





エレガントな光沢の



AS-WG1200-NA ●質量/19.5kg



# やわらかな ナチュラル木目

# $BCP_{\,\text{Style}}$

シンプルなオープンタイプ 余裕の奥行きで、大型テレビに対応。















#### 推奨TVサイズ ~65V

#### AS-BCP1500-DB

●質量/19.5kg

120 組み立て


●天面耐荷重/50kg





#### 推奨TVサイズ ~80V AS-BCP1800-DB

- ●質量/28kg
- ●天面耐荷重/60kg












サウンドバーも設置できます。

24



●耐荷重/35kg

23

4 582570 241442





安心のダブル転倒防止!



【総耐荷重:45kg】 ※床面に優しい「フェルトクッション」付き

転倒防止バンド

※ご購入前にTVの背面仕様 と照合して取付できる事を ご確認ください。

-296 -10






推奨TVサイズ  $\sim$ 55V (ラックとして使用の時)

#### AS-ANE1200-DB

- ●質量/21kg
- ●耐荷重/35kg







推奨TVサイズ  $\sim$ 55V (ラックとして使用の時)

#### AS-ANE1200-NA

- ●質量/21kg ●耐荷重/35kg







26

25



#### 場所をとらないスライド扉 限られたスペースでもすっきり使える



#### たっぷり収納スペース


左右2箇所と中央スペース+お掃除ロボット収納も



左右の収納部はゲーム機やDVDなども 収納できリビングすっきり



すっきり設置できます



天板奥には 配線コード類を 通せる切り欠きが 3箇所あり壁にピタッと 設置できます。

配線が見えないように 目隠しになる後ろ脚



左右と中央に合計5個の配線孔あり





#### <sup>推奨™サイズ</sup> 40~55V

## AS-SLD1200-DB

- ●質量/24kg
- ●耐荷重/35kg




#### 推奨TVサイズ 40~55V

#### AS-SLD1200-GB

- ●質量/24kg
- ●耐荷重/35kg






前面

【総耐荷重:75kg】

[90] 51 322-







ダークブラウン木目 ブラック木目



グレーベージュ木目 ブラック木目





#### <sub>推奨TVサイズ</sub> 55~65V

#### AS-SLD1500-DB

<sub>[</sub>90<sub>1</sub> 51<sub>.</sub>

【総耐荷重:85kg】

- ●質量/28kg
- ●耐荷重/45kg




#### <sup>推奨™</sup>オス 55~65V


### AS-SLD1500-GB

- ●質量/28kg
- ●耐荷重/45kg





<sub>[</sub>90]





ダークブラウン木目 ブラック木目



グレーベージュ木目 ブラック木目


GD Style

ラック選びに悩んだ時は、こちらがおすすめ!! どんな空間にも馴染むデザインと充実した収納性が『GOOD』です!












※写真はAS-GD1770H

- ファイル、アルバム、雑誌 など ※ハイタイプならA4サイズ縦収納が可能!
- 2 録画再生機器、各種ソフト収納 など
- 3 配線タップ、ゲーム機、ルーター など
- ◆ シルバー/ブラック2色付替え可能
- 5 ガラス扉は、便利なプッシュオープン式+ ダブルガードガラス
- 6 木扉も、便利なプッシュオープン式



※背板には、配線口が付いています

30



#### 縦型収納スペース

アルバム・雑誌・配線タップ・ ゲーム機・ルーターなど 縦型ならではスッキリ収納 できる。



#### 安心安全!! Wガードガラス

「強化ガラス」を採用し、 更には「飛散防止フィルム」も 貼付けてありますので、もしも ガラスが割れた際にも飛び散 りません。



木扉付き フリースペース サイズ・カタチ自由に収納!





着せ替えキャスター シルバーとブラックの2色。 差し込みソケット式だから 簡易に付け替えできます。



# JL Style

『上質なリビング』を演じる『JL』。 この収納性でスッキリ片付いてこそ上質感が際立つ。

















シンプルなミニマルデザインに 落ち着きのある石目調を採用し高級感を演出! コンフォータブルな空間が広がる







#### 推奨TVサイズ ~43V

#### AS-JL970-AG

●質量/21kg

●質量/28kg

●天面耐荷重/40kg


●天面耐荷重/20kg



推奨TVサイズ **~55V** 


AS-JL1300-AG














#### 推奨TVサイズ ~65V AS-JL1500-AG

- ●質量/31kg
- ●天面耐荷重/60kg







#### 壁面ピッタリ&配線スッキリ設計

煌びやかな照りが質感を一層引き立たせる アッシュグレー木目シート採用 ※JL970の配線は、両サイドコーナー切り欠き部利用となります。



低床キャスター付き 高さわずか1.2cmのスマートキャスター





DVD/BDソフト約30枚収納可

朋板を取り外して雑誌などの収納も可能。




#### 推奨TVサイズ ~86V

#### **SP-STN2080**

- ●質量/57kg
- ●天面耐荷重/100kg








【総耐荷重:140kg】

搬入・設置が便利

本体は組立不要の完成品の販売です。 3分割になっているので搬入した後は ボルト6本で左右を固定すれば完成!




※床面に優しい「フェルトクッション」付き ※背板には、配線口が付いています

#### 配線を考慮したデザイン

大型テレビ対応設計

- ●コードを配線しやすいように、天板・底板の後部には切り 欠きを入れています。
- ②背面は電源タップやルーターなどの配線がスッキリまとめ られるように幅7センチのスペースが設けてあります。

SP-STN2080は幅が約2メートル、奥行47センチになります。



32

#### ●ルーターやHDDなどは、背面収納スペースに

- 2 配線によってくり抜き可能な背板
- 3 結束した配線なども背面スペースにスッキリ収納

なめらかシェイプハンドル

3段上下可動棚

4 天面に穴を開けずに簡単組み立て機構タイタスジョイント採用 ※背板には、配線口が付いています



便利なスライドレール付引出し

大型テレビの各サイズにフィットし、設置しても余裕がある デザインになっています。

# SBS Style

サウンドバーを置くための 専用スペースを設けました。 スピーカーの性能が十分に発揮できる スライド機構付き。









# **EST** Style

サウンドバーに設置に最適なハーフオープン。 大切なモノは扉の中に収納









#### 推奨TVサイズ ~43V

#### AS-EST970


- ●質量/13.5kg
- ●天面耐荷重/20kg

推奨TVサイズ ~55V

AS-EST1200

4 582570 245846







#### AS-SBS1500-BK

- ●質量/36.5kg
- ●天面耐荷重/50kg



**—473**—

上面

1500

\_996-

前面 【総耐荷重:100kg】



#### 推奨TVサイズ **~65V**

#### AS-SBS1500-DB

- ●質量/36.5kg
- ●天面耐荷重/50kg








ブラック木目 ダークブラウン木目

#### AS-EST1500

- ●天面耐荷重/40kg







#### 推奨TVサイズ ~65V

●質量/27kg

●質量/17.5kg ●天面耐荷重/30kg

ブラック木目





# サウンドバー専用スペース 飛散防止フィルム貼り強化ガラス扉

可動棚板左右各1枚








プッシュオープン式の扉





サウンドバーが設置できる!

人気のコンパクトスピーカー を設置したり、1200/1500 タイプであればバースピー カーも設置可。





「強化ガラス」を採用し、更には 「飛散防止フィルム」も貼付けてありますので、もしもガラスが 割れた際にも飛び散りません。





# FEL Style

カジュアルにテレビを設置。 2トーンカラーの組み合わせとアシンメトリーな 形状が空間のアクセントになります。







# $\mathsf{KAD}_{\mathsf{Style}}$

よりシンプル・モダンに お部屋のカドにピッタリ設置
















#### 推奨TVサイズ ~32V

#### AS-FEL740

- ●質量/10.5kg
- ●天面耐荷重/15kg









#### 推奨TVサイズ ~43V

#### AS-FEL980

- ●質量/13.5kg
- ●天面耐荷重/20kg







# ST Style

ちょっとした『ステージ』があると、 モノは際立ち、スッキリ収まる。










推奨TVサイズ ~32V


## AS-ST800

- ●質量/6.5kg
- ●天面耐荷重/20kg





前面







# 便利でスッキリスマートライフ♪



#### BLACK ブラック WHITE ホワイト

AS-KAD590-W

AS-KAD740-W

AS-KAD980-W

AS-KAD1200-W

●質量/約8.5kg

●質量/約10kg

●天面耐荷重/15kg

●天面耐荷重/10kg

#### AS-KAD590-B ●質量/約8.5kg

●天面耐荷重/10kg







●天面耐荷重/15kg





●質量/約15kg ●天面耐荷重/30kg

AS-KAD1200-B









●質量/約15kg

●天面耐荷重/30kg


●質量/約13kg ●天面耐荷重/20kg




















※背板には、配線口が付いています



移動に便利な キャスター付き 安全キャスタートレイ(2個)

もついてます。

「強化ガラス」を採用し、更には



安心安全!! Wガードガラス

「飛散防止フィルム」も貼付けてありますので、もしもガラスが割 れた際にも飛び散りません。



縦型収納スペース (980/1200のみ)

アルバム・雑誌・配線タップ・ ゲーム機・ルーターなど縦型 をスッキリ収納できます。





ハーフオープンスペース

録画再生機など使う頻度の高いもの(ハード ユーズ) やコンパクトスピーカーなどをオープ ンスペースに設置すると、とても便利です。 もちろん小物のコレクションや飾り棚としても 有効です。

# MCD Style

グレージュ色とブラックの組み合わせが モダンでありながら落ち着いた 優しい雰囲気を演出します。















#### 推奨TVサイズ ~55V

#### AS-MCD1300-GB

- ●質量/28kg
- ●天面耐荷重/40kg









低床キャスター付き 高さわずか1.2cmの スマートキャスター




#### 推奨TVサイズ **~65V**

#### AS-MCD1500-GB

- ●質量/31kg
- ●天面耐荷重/60kg



55型ディスプレイ設置イメージ



#### 配線を考慮したデザイン

- ●コードを配線しやすいように、天板の後部には切り欠きを入れています。●背面は電源タップやルーターなどの配線がスッキリまとめられるように 幅5.5cmのスペースが設けてあります。



## 壁掛金具

## 機能性とデザイン性を 追求した「薄さ」。

一般的なマウント金具の奥行きは50~70mmですが、 当社のマウント金具は28~32mmとなっているため、 設置した際の見た目の美しさと設置スペースを最小限に 抑えることを可能にします。 (スタンダードタイプで比較した場合)



## 「水平器」付属で安心施工。

当社のマウント金具には、全て「水平器」が付属しております。 マグネットで脱着可能な仕様で、施工手順問わず常に水平確 認ができる為、安心しながら施工いただけます。

(小型モニターアーム・デスクアームには付属しておりません。)



## 数々の試験をクリアした 安全性と信頼性を誇るクオリティ。

設置状況や地震対策など、設置した際の安全性と信頼性を確保するために用途に応じ様々な品質検査・試験を当社基準に 基づいて厳しく行っています。

- 万能試験機 (溶接強度、鉄板曲げ強度etc.)
- 耐荷重試験機
- ●3D計測機
- 振動試験機
- 転倒角試験機
- 恒温恒湿試験機
- 外装強度試験機











# ビ壁掛金具

JANJ-F

外 形 寸 法(幅) mm

外 形 寸 法(高さ) mm

外 形 寸 法 (奥行) mm

製 品 重 量

前 傾 / 後 傾

左右振り角度

水平調整角度

VESA取付 幅

VESA取付 高

壁面~ディスプレイ背面までの距離

ヒモロック 耐 荷 重

JANJ-F

外 形 寸 法(幅) mm

外 形 寸 法(高さ) mm

外 形 寸 法(奥行) mm

製品重量

26 - 32V

40 - 43V

48 - 55V

60 - 65V

70 - 86V

推奨ディスプレイ

●・・・推奨

―・・・非推奨

26 - 32V

40 - 43V

48 - 55V

60 - 65V

70 - 86V

## **FULL MOTION**

968373 800442

435 mm

420 mm

76~386 mm

5.3 kg

前傾 15°/ 後傾 5°

±45°

+3°⇔ -3°

75~400mm

75~400mm

76~386mm

45 kg

lacktriangle







FLM-002-BK




ł.
FLM-006-BK
4 968373 800602

673 mm	
430 mm	
73~472 mm	
10 kg	
前傾 15°/ 後傾 5°	
±45°	
+3°⇔ -3°	
200~600mm	
100∼400mm ∗3	
73~472mm	
0	
60 kg	

[ハンガータイプ / 固定タイプ] <b>STANDARD</b>	žá		
STD-004-BK	STD-005-BK	STD-006-BK	STD-007-BK
4 968373 800343	4 968373 800350	4 968373 800367	4 582570 242920
255 mm	472 mm	850 mm	960 mm
220 mm	430 mm	520 mm	650 mm
28 mm	28 mm	32 mm	49 mm
0.7 kg	1.8 kg	2.6 kg	5.5 kg
	_	_	-
_	_	_	_
_	_	_	-
75~200mm	75~400mm	75~800mm	200~900mm

# 対応検索









850 mm

430 mm

50 mm

2.5 kg

前傾 15°/ 後傾 5°

\_

75~800mm

50mm

0


60 kg

\_

75~400mm \*3









650 mm

430 mm

50 mm

2.2 kg

前傾 15°/ 後傾 5°

75~600mm

50mm

0

50 kg

75~400mm \*\*3



● ※42V~対応





450 mm

430 mm

50 mm

1.9 kg

前傾 15°/ 後傾 5°

75~400mm

50mm

35 kg

75~400mm \*\*3





650 mm

430 mm

38 mm

1.9 kg

前傾 8°/後傾 0°

\_

75~600mm

75~400mm

38mm

0

60 kg

\_

75~200mm

30 kg

● ※19V~対応





472 mm

430 mm

36 mm

1.6 kg

前傾 8°/ 後傾 0°

\_

75~400mm

75~400mm

36mm

0

30 kg



75~400mm

28mm

45.5 kg



255 mm	
228 mm	
32 mm	
0.8 kg	
前傾 8°/ 後傾 0°	
_	
_	
75~200mm	
75~200mm	
32mm	
_	
20 kg	
● ※19V~対応	
•	
_	

75~500mm \*3

80 kg

● ※55V ~対応





150~600mm

49.1mm

120 kg

● ※65V~対応

● ※~100V対応



662 mm
420 mm
137 mm
6.4 kg
前傾 15°/ 後傾 5°
±10°
-
100~600mm
100~400mm
137mm
-
60 kg
● ※32V~対応
•
•
•

● ※~77V 対応

ご注意 壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。※金具の詳細図面は WEB サイトにて仕様書をご確認ください。



●・・・推奨

―・・・非推奨





WALL FIT MOUNT

# 対応検索

調壁お 対ること 動べること り持ちのテ が取レ で付ビ き可を ま能 すか





## **MONITOR ARM**





ARM-001

 $JAN \neg - F$ 

 $JAN \neg - F$ 

外 形 寸 法(幅) mm

外 形 寸 法(高さ) mm



外 形 寸 法(幅) mm	126 mm	230 mm
外 形 寸 法(高さ) mm	160 mm	230 mm
外 形 寸 法 (奥行) mm	98 mm	98 mm
製 品 重 量	0.7 kg	1.2 kg
前 傾 / 後 傾	前傾 15°/ 後傾 15°	前傾 15°/ 後傾 15°
左右振り角度	±60°	±80°
ディスプレイ回転	360°	360°
VESA取付 幅	75 / 100mm	100 / 200mm
VESA取付 高	75 / 100mm	100 / 200mm
壁面〜ディスプレイ 背面までの距離	98mm	98mm
耐 荷 重	15 kg	15 kg
推奨ディスプレイ	13~32V	23~43V

## DESK ARM



0.26 kg

DAR-003 用の

オプションです。



	DAK-001	DAK-002	DAN 003	DAN 003 OFA
	4 968373 800725	4 968373 800732	4 968373 800749	4 968373 800756
ľ	114 mm	114 mm	160 mm	215 mm
ľ	700 mm	785 mm	550 mm	84 mm
ľ	435 mm	595 mm	147 mm	35 mm

下心 引 从(契刊) [[[[[]]	433 11111	393 111111	147 111111
製 品 重 量	3.21 kg	3.5 kg	2.6 kg
前 傾 / 後 傾	前傾 35°/ 後傾 35°	前傾 35°/ 後傾 35°	前傾 40°/ 後傾 90°
左右振り角度	±90°	±90°	±90°
ディスプレイ回転	360°	360°	360°
VESA取付 幅	75~100mm	75~100mm	75 ∼100mm
VESA取付 高	75~100mm	75~100mm	75 ∼100mm
クランプ固定対応板厚	10 ∼80mm	10 ∼80mm	10 ∼85mm
穴固定対応板厚	10 ∼40mm	10 ∼40mm	10 ∼70mm
耐 荷 重	1∼8 kg	1∼8 kg	8 kg
推奨ディスプレイ	17~32V	17~32V	13~32V

ご注意 壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。 尚、ディスプレイの寸法は、各機種によって異なりますので、事前にディスプレイと金具を照合確認いただく様、お願い申し上げます。



### 大型テレビにはADKのシアターラックがおすすめです。

#### 100インチの超大型テレビも余裕の奥行き560mm(総奥行き610mm)で搭載可能。

ホームシアターラック W2400 【置型タイプ】

[FG-BX600B ×4 + FG-BS1100B ×2] (組み合わせ例) 希望小売価格: 税込297,000円



詳しくはこちら https://www.asahiwood.co.jp/products/adk/style06








#### 放熱と配線を考慮したオープンラック構造で機器の効率を最適化。

MDFの三層構造は音の共振を抑え、洗練されたデザインはリビングに優 雅なくつろぎを提供します。奥行きゆったりの棚板は脚の大きいテレビ も設置可能です。

各棚板の切り欠きはテレビやアンプなどのコード を通せるだけでなく、壁寄せテレビスタンド 「WS-B840」「WS-BL840] (別売) を合わせて設置が可能。







サウンドバーも設置できます。

#### 推奨ディスプレイサイズ ~86V AG-2023ML

希望小売価格:税込90,200円

棚板耐荷重 JAN 41kg 各80kg 4582570246386

付属品 SN-AJ4Bアッジャスターセット (標準装備)





#### 推奨ディスプレイサイズ ~86V AG-2018ML

希望小売価格:税込90,200円

重量 棚板耐荷重 JAN

40.5kg 各80kg 4582570246393 付属品 SN-AJ4Bアッジャスターセット (標準装備)



#### 推奨ディスプレイサイズ ~77V AG-1723ML

希望小売価格:税込88,000円

棚板耐荷重 JAN 各80kg 4582570246409 付属品 SN-AJ4Bアッジャスターセット (標準装備)



### 推奨ディスプレイサイズ ~77V

希望小売価格:税込88,000円

付属品 SN-AJ4Bアッジャスターセット (標準装備)

34.5kg 各80kg 4582570246416

